

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần: 3 tháng 7 năm 2019

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $-1.3^{\circ}\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $0.6^{\circ}\text{C}$  song cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.4^{\circ}\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $-1.8^{\circ}\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^{\circ}\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng  $-0.1^{\circ}\text{C}$ , lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.9^{\circ}\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng  $-0.8^{\circ}\text{C}$ . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^{\circ}\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng  $1.3^{\circ}\text{C}$  với mức độ biến động khoảng  $\pm 1.9^{\circ}\text{C}$ .

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, cao hơn so với tuần trước khoảng  $97.7\text{mm}$ . Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 53.0\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng  $-163\text{mm}$  với mức độ biến động khoảng  $\pm 8.9\text{mm}$ .

### II. Đặc trưng nông nghiệp

Lúa mùa, Lúa mùa sớm trong giai đoạn đẻ nhánh, đẻ rộ, cuối đẻ. Ngô Hè Thu trong giai đoạn 4 -7 lá, trổ cờ, PT bắp. Cam, quýt, bưởi trong giai đoạn phát triển quả. Nhãn, vải trong giai đoạn thu hoạch, ra lộc. Mía trong giai đoạn đẻ nhánh vươn lóng. Sắn trong giai đoạn phân cành, phá triển thân lá. Chè trong giai đoạn phát triển búp - thu hái. Cà phê trong giai đoạn quả chắc. Cao su trong giai đoạn thu hoạch nhựa. Thông trong giai đoạn phá triển thân lá - kinh doanh. Quế trong giai đoạn kinh doanh. Hồi trong giai đoạn phát triển quả.

Với đặc trưng tình hình thời tiết hiện tại và dự báo, trong tuần tới các cây trồng ở giai đoạn sinh trưởng Lúa mùa, Lúa mùa sớm trong giai đoạn đẻ nhánh, đẻ rộ, cuối đẻ. Ngô Hè Thu trong giai đoạn 4 -7 lá, trổ cờ, PT bắp. Cam, quýt, bưởi trong giai đoạn phát triển quả. Nhãn, vải trong giai đoạn thu hoạch, ra lộc. Mía trong giai đoạn đẻ nhánh vươn lóng. Sắn trong giai đoạn phân cành, phá triển thân lá. Chè trong giai đoạn phát triển búp - thu hái. Cà phê trong giai đoạn quả chắc. Cao su trong giai đoạn thu hoạch nhựa. Thông trong giai đoạn phá triển thân lá - kinh doanh. Quế trong giai đoạn kinh doanh. Hồi trong giai đoạn phát triển quả.

***Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng trong tuần và dự kiến tuần tới***

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí °C			Lượng mưa mm
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Trong tuần	28.4	22.4	25.4	203.35
Tuần tới	28.35	23.7475	26.04875	39.96875


**NGƯỜI THỰC HIỆN**

Nguyễn Thanh Tú


**KIỂM SOÁT**

Quách Thị Thanh Tuyết


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

