



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 10 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 10 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 18.6 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.4°C, tổng lượng mưa là 605.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 536.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 188.1$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 586.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 6.5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 22/10-01/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 24-26/10 và ngày 29-30/10, có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 30/10-01/11 trời lạnh, vùng núi trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.8	19.3	21.6	69.7
Trong tuần	22.2	18.6	20.4	605.8
Tuần tới	26.3	22.8	24.5	19.5

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 10 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa mùa chính vụ và muộng ở giai đoạn đở đươi - thu hoạch, điều kiện thời tiết thích hợp cho giai đoạn phát triển này của cây lúa là 28-30°C. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động từ 18.6 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.4°C, tổng lượng mưa là 605.8mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu không thực sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực do lượng mưa tương đối lớn có thể gây úng ngập đồng ruộng. Cần lưu ý sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm đáng kể, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh khô vằn, bọ xít dài.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Theo số liệu thống kê, nhiệt độ dao động từ 18.6 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.4°C, tổng lượng mưa là 605.8mm, phù hợp cho giai

đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, nhện lông nhung. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng, trong khi lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng giảm mạnh, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát triển: bệnh sương mai, sâu đục cuống quả.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 18.6 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.4°C, tổng lượng mưa là 605.8mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Cần lưu ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh chảy gôm, rệp sáp bông khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 24.5 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo giảm (khoảng 600mm) cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.

Cây ngô: Ngô hè thu ở giai đoạn thu hoạch và ngô đông giai đoạn 5 - 8 lá, nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25 - 28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 18.6 - 22.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.4°C, tổng lượng mưa là 605.8mm, có thể thấy điều kiện thời tiết không thực sự phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô. Cần lưu ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá, người dân cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa có xu hướng giảm với tổng lượng mưa khoảng 20mm, do đó cần chú ý kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để có biện pháp chăm sóc phù hợp, lưu ý một số sâu bệnh: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 18.6 - 22.2°C, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 24.5°C và lượng mưa giảm mạnh, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau không thuận lợi cho sự phát triển một số loại rau màu; đồng thời lưu ý một số loại sâu: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 22.8 - 26.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.5°C, tổng lượng mưa là 19.5mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng,


lượng mưa giảm mạnh các cây trồng cần được chú ý lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp và biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**