



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 11 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 18.5 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 126.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.8^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.1^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 78.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 36.3$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 68.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 12.6$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23/11-01/12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; ngày 26/11 mưa có xu hướng giảm xuống diện rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 24-26/11 trời lạnh; ngày 28/11-01/12 trời rét. (Nguồn Trung tâm DBKTTVQG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	25.3	19.3	22.3	48.0
Trong tuần	26.0	18.5	22.2	126.3
Tuần tới	27.0	16.6	21.8	57.8

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa hè thu về cơ bản thu hoạch xong. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 18.5 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 126.3mm, có thể nhận thấy tổng lượng mưa trong tuần tăng cao hơn so với tuần trước, diện tích lúa đã thu hoạch xong, người dân cần cày bừa phơi đất, xử lý đất bằng vôi bột hoặc các biện pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng đất tốt, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo. Với số liệu dự báo, nhiệt độ tối cao tuần kế tiếp có xu thế tăng và lượng mưa có xu thế giảm, cần lưu ý cỏ dại có khả năng phát triển mạnh.

Mía: tiếp tục giai đoạn vươn long, nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 20-25°C, nhiệt độ tuần 2 tháng 11 dao động từ 18.5 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 126.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu tuần này tương đối thuận lợi cho mía phát triển. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh thối đọt, sâu bôn vạch; khi phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp xử lý kịp thời. Dự báo tuần sau nhiệt độ trung bình giảm nhẹ so với tuần này, dao động từ 16.6-27.0°C, lượng mưa giảm khoảng 70mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh có khả năng

phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết tuần tới như: bệnh bồ hóng, sâu đục thân mình tím.

Cây thông: tiếp tục trong giai đoạn kiến thiết cơ bản và kinh doanh, thông là loại cây có khả năng sinh trưởng và phát triển trên đất trồng đồi núi trọc và đất thoái hoá cần cỗi. Do đó, điều kiện khí hậu khu vực Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với loại cây trồng này. Nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.5 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 126.3mm và dự báo nhiệt độ trung bình và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên cây thông: bệnh héo rũ, ong ăn lá.

Cây sắn: Diện tích sắn trong khu vực ở giai đoạn phát triển củ - thu hoạch, một số diện tích giai đoạn cây con - phát triển thân lá, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C. Nền nhiệt tuần này dao động từ 18.5 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 126.3mm, tương đối phù hợp cho sắn phát triển bình thường. Cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng. Theo dự báo nhiệt độ trung bình tuần sau có xu hướng giảm nhẹ và lượng mưa giảm khoảng 70mm; cần tiếp tục lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sùng trắng, thối củ.

Ngô đông: trong giai đoạn xoáy nõn - trỗ, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C. Nhiệt độ tuần này dao từ 18.5 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 126.3mm. Người dân cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, một hại thường xuất hiện trong các giai đoạn phát triển này của cây ngô. Dự báo tuần sau lượng mưa và nhiệt độ trung bình có xu hướng giảm so với tuần này, người dân bên cạnh việc lựa chọn phương pháp chăm sóc ngô phù hợp với điều kiện thời tiết cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu cắn lá.

Rau màu: đang trong các giai đoạn nảy mầm, phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả tùy thuộc thời gian gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15°C đến 40°C. Các loại rau màu chính được trồng trong tuần này là su hào, bắp cải, các cây họ đỗ... Nhiệt độ trung bình tuần này là 22.2 độ C, giảm không đáng kể so với tuần trước, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp với sự phát triển của một số cây rau màu trong khu vực. Cần chú ý một số loại bệnh như: bệnh chết cây con, sâu khoang. Theo số liệu dự báo, tuần kế tiếp nhiệt độ thay đổi không đáng kể, lượng mưa giảm đáng kể (70mm), cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên rau màu như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa

Cây ăn quả có múi (cam, chanh): đang trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Nhiệt độ tuần dao động từ 18.5 - 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.2°C, tổng lượng mưa là 126.3mm, cần chú ý một số loại sâu bệnh: bệnh đốm đen, bọ xít xanh. Nhiệt độ trung bình và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.6 - 27.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.8°C, tổng lượng mưa là 57.8mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm, các cây trồng cần được chú ý chăm sóc và có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**