



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 16.5 - 21.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 5.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 4.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.4 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-24/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ ngày 25-28/12 có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 29-30/12 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.7	13.8	18.2	0.2
Trong tuần	21.4	16.5	18.9	5.0
Tuần tới	23.9	12.2	18.0	1.1

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: toàn bộ diện tích lúa hè thu đã thu hoạch xong. Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 16.5 - 21.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 5.0mm, người dân tiếp tục làm đất hoặc trồng các cây ngắn ngày trên diện tích lúa đã thu hoạch, đồng thời chuẩn bị giống để gieo trồng cho vụ tiếp theo. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ và lượng mưa đều có xu hướng giảm, lưu ý cỏ dại và một số loại sâu có khả năng sinh trưởng trong điều kiện thời tiết này.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả - thu hoạch. Cây ăn quả có múi cần nhiều nước trong giai đoạn ra hoa và kết trái, theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí dao động từ 16.5 - 21.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 5.0mm. Với giai đoạn phát triển của cây cùng điều kiện thời tiết tuần này, cần lưu ý các loại sâu bệnh như: bệnh thán thư, nhện. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình giảm xuống 18.0 độ C, lượng mưa thay đổi không đáng kể, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như bệnh thối rễ, bọ trĩ.

Cây ngô: Hiện nay khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ ngô đông đang trong giai đoạn phun râu - phát triển bắp, thời tiết tuần này có nhiệt độ trung bình 18.9°C, không thực sự phù hợp cho giai đoạn phát triển này của cây ngô; lưu ý một số bệnh phổ biến: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại. Theo số liệu dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa đều có

xu hướng giảm so với tuần này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá nhỏ, sâu xám.

Cây nhãn: Tiếp tục ở giai đoạn phát triển lộc - chăm sóc. Thống kê điều kiện thời tiết tuần 2 tháng 12 cho thấy nhiệt độ dao động từ 16.5 - 21.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 5.0mm. Cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sâu đục quả. Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hải Dương và Hưng Yên. Theo dự báo nhiệt độ tuần và lượng mưa tuần kế tiếp có xu hướng giảm nhẹ, cần lưu ý một số loại bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục nõn.

Cây chè: đang trong giai đoạn phát triển búp - thu hái và đốn tỉa, nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, do đó ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch búp chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt độ trung bình cây chè, nhiệt độ trong tuần dao động từ 16.5 - 21.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 5.0mm, không thực sự thuận lợi cho chè; lưu ý một số bệnh: bệnh đốm nâu, nhện nâu. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ và lượng mưa tuần tiếp có xu hướng giảm nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, bọ cánh tơ.

Cây rau màu: Hiện nay rau màu trong khu vực đang phát triển ở nhiều giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào từng loại cây trồng, tuần 2 tháng 12 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ dao động 16.5 - 21.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 5.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: nhện đỏ, sâu đục quả. Dự báo tuần tới, nhiệt độ và lượng mưa trong khu vực có xu hướng giảm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang.

Cây lạc trong khu vực đang ở giai đoạn hoa, phát triển củ. Cây lạc phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Lạc là cây trồng chịu hạn song chỉ có khả năng chịu hạn ở một giai đoạn nhất định. Nhiệt độ trong tuần dao động từ 16.5 - 21.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.9°C, tổng lượng mưa là 5.0mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá. Theo số liệu dự báo, nhiệt độ tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa giảm nhẹ, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 12.2 - 23.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.0°C, tổng lượng mưa là 1.1mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm nhẹ, các cây trồng cần lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp, đặc biệt đối với các cây trồng chịu rét kém cần có biện pháp phòng chống rét hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng