

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Tuần: 1 tháng 5 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Thống kê các yếu tố khí tượng tuần 1 tháng 5 khu vực Bắc Trung Bộ cho thấy nhiệt độ dao động trong khoảng 24.8-34.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.4°C, tổng lượng mưa là 37.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C song cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 5.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C, lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.0°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng -0.3°C với mức độ biến động khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$.

Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng -12mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 12.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng -17mm với mức độ biến động khoảng $\pm 5.9\text{mm}$.

Bảng 1. Tổng hợp điều kiện khí tượng khu vực Bắc Trung Bộ

| Đặc trưng | Nhiệt độ không khí °C | | | Lượng mưa (mm) |
|------------|-----------------------|----------|------------|----------------|
| | Tối cao | Tối thấp | Trung bình | |
| Tuần trước | 27.9 | 21.6 | 24.75 | 27.7 |
| Trong tuần | 34.0 | 24.8 | 29.4 | 37.7 |
| Tuần tới | 34.4 | 24.5 | 29.5 | 20.7 |

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 5 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa vụ đông xuân chính vụ đang trong giai đoạn thu hoạch; Lúa đông xuân muộn đang trong giai đoạn đòng trổ, ngậm sữa, chín sữa; Lúa vụ xuân hè đang trong giai đoạn đẻ nhánh, phát triển lá. Lúa vụ hè thu đang trong giai đoạn gieo mạ, đẻ nhánh. Giai đoạn trổ bông nhiệt độ thích hợp nhất là 20-25°C, do đó cần có biện pháp chống nắng thích hợp cho cây lúa, theo thống kê nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 24 °C đến 34 °C, do đó, cần chú ý đủ nước cho lúa những ngày nắng nóng. Ngoài ra, cần lưu ý sâu bệnh chính giai đoạn này là: bệnh lép hạt, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn cổ bông.

Mía đang trong giai đoạn cây con và một số khu vực đang thu hoạch, thời kỳ đầu, từ khi đặt hom đến mọc mầm thành cây con, nhiệt độ thích hợp từ 20-25°C, ở thời kỳ mía làm dóng vươn cao, nhiệt độ tốt nhất là 30-32°C, do đó tuần này có thời tiết thích hợp cho mía phát triển, sâu bệnh chủ yếu sâu đục thân và rệp, cần phát hiện và phòng trừ kịp thời.

Lạc xuân đang ở giai đoạn ra hoa và đâm tia, điều kiện nhiệt độ thích hợp cho lạc giai đoạn này là 24°C, nếu nhiệt độ nhỏ hơn 22°C thì sẽ giảm số hoa, năng suất giảm. Tuần này và tuần tới, nền nhiệt độ tương đối cao, cần lưu ý đủ nước và chống nắng cho cây phát triển, chú ý sâu khoang, sâu xanh.

Sắn đang trong giai đoạn phát triển củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, sắn sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C, yêu cầu độ ẩm đất thích hợp lúc này là 60-70%, nền nhiệt tuần này và tuần tới phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu: bệnh thối củ, bệnh khảm lá do virus.

Ngô xuân đang trong giai đoạn trổ cờ, phun râu, thu hoạch, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C, nhiệt độ thấp có ảnh hưởng xấu đến quá trình tung phấn, phun râu thụ tinh, nhiệt độ trên 35°C hạt phấn dễ bị chết, ở giai đoạn này cây ngô cần nhiều nước, độ ẩm thích hợp 75-80%. Cần lưu ý một số loài sâu bệnh: sâu xám, sâu đục thân ngô, sâu cắn lá ngô, rệp hại cờ ngô.

Rau màu đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc các khu vực gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15-40 °C. Tùy thuộc vào từng loại rau mà có yêu cầu về nhiệt độ khác nhau. Với thời tiết nắng nóng tháng 5, loại cây phù hợp là: Dưa hấu, rau muống, bí đỏ, bí đao, dưa gang, đậu đũa. Cần lưu ý một số loài sâu bệnh: bệnh xoắn lá virus trên cây cà chua, bệnh sưng rễ, bọ nhảy.

Thống kê Bảng 1 cho thấy tuần tới nhiệt độ dao động trong khoảng 24.5-34.4 °C, và lượng mưa dự báo là 20.7mm, cần chú ý cung cấp đủ nước cho các cây trồng trong vùng cũng như lựa chọn các biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN




Nguyễn Văn Nhật

KIỂM SOÁT




Phạm Thị Kim Phụng


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

