

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 5 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 25.4 - 34.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.9°C, tổng lượng mưa 55.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể giảm so với tuần này với mức độ biến động khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu hướng giảm 0.4°C, tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.8^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình không thay đổi so với tuần này, lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.8^\circ\text{C}$ .

Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 17.7mm với mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 18.3\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 22.8mm, tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 24.9\text{mm}$ .

**Bảng 1: Tổng hợp đặc trưng khí tượng khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.0	24.8	29.4	37.7
Trong tuần này	34.4	25.4	29.9	55.4
Tuần tới	34.0	25.4	29.7	78.2

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 02 tháng 5 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa đông xuân chính vụ đang trong giai đoạn thu hoạch; Lúa đông xuân muộn đang trong giai đoạn đòng già, trổ. Giai đoạn trổ bông nhiệt độ thích hợp nhất là 20-25°C, theo thống kê nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 24 °C đến 34 °C, do đó, cần chú ý đủ nước cho lúa những ngày nắng nóng. Ngoài ra, cần lưu ý sâu bệnh chính giai đoạn này là: bệnh lép hạt, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn cổ bông.

Lúa hè thu đang trong giai đoạn mũi chông và ra lá, nhiệt độ thích hợp cho cây mạ phát triển là 25-30°C, nền nhiệt độ tuần này và tuần tới tương đối cao nên cần có biện pháp chống nắng hiệu quả cho diện tích lúa hè thu. Cần lưu ý sâu bệnh chính giai đoạn này là: bệnh sâu 2 chấm, bệnh sâu cuốn lá.

Mía đang trong giai đoạn cây con tiếp tục phát triển và một số khu vực đang thu hoạch, thời kỳ đầu, từ khi đặt hom đến mọc mầm thành cây con, nhiệt độ thích hợp từ 20-25°C, ở thời kỳ mía làm dóng vươn cao, nhiệt độ tốt nhất là 30-32°C, nhiệt độ tuần 2 tháng 5 dao động trong khoảng 25.4 - 34.4°C và tổng lượng mưa là 55.4mm, có thể nhận thấy tuần này có thời tiết thích hợp cho mía phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu như sâu đục thân và rệp, cần phát hiện và phòng trừ kịp thời.

Lạc xuân tiếp tục giai đoạn ra hoa và đâm tia, điều kiện nhiệt độ thích hợp cho lạc giai đoạn này là 24°C, nếu nhiệt độ nhỏ hơn 22°C thì sẽ giảm số hoa, năng suất giảm. Tuần này có nhiệt độ dao động 25.4 - 34.4°C, nền nhiệt độ tương đối cao, cần lưu ý đủ nước và chống nắng cho cây lạc phát triển, chú ý chú ý sâu khoang, sâu xanh.

Sắn một số diện tích trong khu vực đang trong giai đoạn cây con đang phát triển, thời kỳ này nhiệt độ thích hợp là 20-32 °C, một số diện tích trong giai đoạn phát triển củ, nhiệt độ thích hợp thời kỳ này là 25-35°C, nền nhiệt tuần dao động trong khoảng 25.4 - 34.4°C phù hợp cho sắn phát triển bình thường, cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu hại sắn: bệnh thối củ và bệnh chổi rồng.

Ngô xuân đang trong giai đoạn trổ cờ, phun râu, thu hoạch, nhiệt độ thích hợp của cây ngô giai đoạn này khoảng 25-28°C, nhiệt độ thấp có ảnh hưởng xấu đến quá trình tung phấn, phun râu thụ tinh, nhiệt độ trên 35°C hạt phấn dễ bị chết, ở giai đoạn này cây ngô cần nhiều nước, độ ẩm thích hợp 75-80%. Nhiệt độ tuần này dao động trong khoảng 25.4 - 34.4°C. Cần lưu ý một số loài sâu bệnh: sâu xám, sâu đục thân ngô, sâu cắn lá ngô, rệp hại cờ ngô.

Rau màu đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc các khu vực gieo trồng, nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, khoảng nhiệt độ trung bình thích hợp cho cây rau phát triển là từ 15-40 °C. Tùy thuộc

vào từng loại rau mà có yêu cầu về nhiệt độ khác nhau. Với thời tiết nắng nóng tháng 5, loại cây phù hợp là: Dưa hấu, rau muống, bí đỏ, bí đao, dưa gang, đậu đũa. Cần lưu ý một số loài sâu bệnh: bệnh xoăn lá virus trên cây cà chua, bệnh sung rữa, bọ nhậy.

Thống kê Bảng 1 cho thấy tuần tới nhiệt độ dao động trong khoảng 25.4 đến 34°C, và lượng mưa dự báo là 78.2mm, cần chú ý lựa chọn các biện pháp chống nắng phù hợp cho cây trồng và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**




**Nguyễn Văn Nhật**

**KIỂM SOÁT**




**Phạm Thị Kim Phụng**


Xu thế nhiệt độ không khí tối cao



Xu thế nhiệt độ không khí tối thấp



Xu thế nhiệt độ không khí trung bình



Xu thế tổng lượng mưa

