



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 7 năm 2020

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 24.0 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 37.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 16.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 12.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 125mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 28.8 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-07/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu vực Quảng Ninh ngày 06-07/08 có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 08-12/8, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). (Nguồn: Trung tâm DBKTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	30.3	24.6	27.4	53.7
Trong tuần	30.3	24.0	27.2	37.3
Tuần tới	31.1	24.2	27.6	162.3

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 7 năm 2020 được khái quát như sau:

Cây lúa: lúa mùa sớm đang trong giai đoạn làm đòng, trổ; lúa mùa chính vụ giai đoạn đẻ nhánh. Theo thống kê, nhiệt độ thời tiết tuần này dao động 24.0 - 30.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 37.3mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây lúa trong khu vực. Sâu bệnh chính giai đoạn này là rầy nâu, bọ trĩ, người dân cần thăm ruộng thường xuyên và phát hiện xử lý kịp thời diện tích ruộng bị nhiễm sâu bệnh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng nhẹ, lượng mưa dự báo tuần tới có xu hướng tăng, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Hải Dương, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn kiến thiết cơ bản, ra lộc. Có thể nhận thấy điều kiện khí tượng tuần này tương đối thuận lợi, dao động từ 24.0 - 30.3°C, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi cho vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sâu đục thân, sâu đục cành, sâu đục gốc. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí tối thấp và tối cao đều có xu hướng tăng nhẹ, đồng thời lượng mưa dự báo tuần tới

cũng tăng đáng kể, điều kiện khí hậu không thực sự phù hợp quá trình bón phân, tia canh cho diện tích vải đã thu hoạch, đang trong giai đoạn cải tạo và phục hồi đất.

Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Các cây trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả và thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp, điều kiện khí tượng tuần này dao động từ 24.0 - 30.3°C, lượng mưa 37.3mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển quả của cây ăn trái có múi. Tuy nhiên, cần lưu ý một số bệnh có hại như: sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh; khi phát hiện bệnh cần sử dụng các thuốc trị bệnh theo tiêu chuẩn cho phép. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 27.6 độ C, đồng thời lượng mưa dự báo tăng (khoảng 120mm) là điều kiện một số sâu bệnh phát triển như: bọ xít xanh, bệnh vàng lá.

Cây ngô: Ngô hè thu tiếp tục giai đoạn phát triển bắp, thu hoạch; nhiệt độ thích hợp từ 20 - 30°C và thích hợp nhất từ 25-28°C, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 24.0 - 30.3°C tương đối phù hợp với giai đoạn phát triển này của cây ngô, tuy nhiên cần lưu ý một số bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh đốm lá nhỏ, sâu đục thân, cần chủ động kiểm tra đồng ruộng, phát hiện diện tích nhiễm bệnh để phun thuốc kịp thời và hiệu quả. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ và lượng mưa đều có xu thế tăng, người dân cần chú ý chủ động tháo nước khi có mưa lớn xảy ra, tránh tình trạng úng nước trong ruộng ngô.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn cây con, phát triển thân lá và thu hoạch tùy thuộc vào diện tích gieo trồng khác nhau, rau màu phát triển tốt ở nhiệt độ dưới 27°C, tuần này nhiệt độ dao động từ 24.0 - 30.3°C, nên nhiệt tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển một số loại rau màu trồng trong khu vực. Cần lưu ý một số loại sâu bệnh trên diện tích rau màu như: sâu cuốn lá, sâu xanh. Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình tăng lên 27.6°C và lượng mưa tăng gần 130mm, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau không thuận lợi cho sự phát triển một số loại rau màu nhất là các loại rau thơm, cần có biện pháp chống úng phù hợp cho từng loại cây trong khu vực; đồng thời lưu ý bệnh xoắn lá, bệnh phấn trắng có thể phát triển nhẹ trong tuần tới.

Số liệu tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng 24.2 - 31.1°C và lượng mưa dự báo là 162.3mm, có thể nhận thấy nền nhiệt độ tăng nhẹ và lượng mưa tuần kế tiếp có xu thế tăng đáng kể, do đó cần lưu ý các biện pháp phòng chống úng hiệu quả cho các cây trồng trong khu vực.

NGƯỜI THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng