

## THÔNG BÁO HẠN HÁN THÁNG 7- NĂM 2021

### 1. Khu vực Tây Bắc

#### *a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng*

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: tối cao có xu hướng giảm, tối thấp có xu thế tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 31°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 25.7°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số : -0.85, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng giảm với hệ số: 0).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt: 356.9mm, trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 232.5mm.

#### *b) Đặc điểm hạn nông nghiệp*

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang trong giai đoạn rất ẩm.

### 2. Khu vực Việt Bắc

#### *a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng*

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: tối cao có xu hướng giảm, tối thấp có xu thế tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 31.3°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 23.5°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số : -0.6, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.2).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt: 302.1mm, trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 206.3mm.

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang trong giai đoạn rất ẩm.

## **3. Khu vực Đông Bắc**

### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng giảm (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng:  $31.5^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng:  $27.6^{\circ}\text{C}$ ). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số:  $-0.75$ , nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng giảm với hệ số:  $-0.35$ ).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt :238mm trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 200.9mm.

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn rất ẩm sang giai đoạn ẩm.

## **4. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ**

### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng giảm (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng:  $31.7^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng:  $28.2^{\circ}\text{C}$ ). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số:  $-0.75$ , nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng giảm với hệ số:  $-0.85$ ).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt: 326.4mm, trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 187.3mm.

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang trong giai đoạn rất ẩm.

## **5. Khu vực Bắc Trung Bộ**

### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng giảm (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng:  $31.3^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng:  $28.8^{\circ}\text{C}$ ). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số:  $-0.55$ , nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng giảm với hệ số:  $-0.55$ ).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt:  $261.6\text{mm}$ , trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt  $182.8\text{mm}$ .

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang trong giai đoạn ẩm.

## **6. Khu vực Trung Trung Bộ**

### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng:  $32.1^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng:  $28.4^{\circ}\text{C}$ ). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số:  $0.55$ , nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số:  $0.55$ ).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt:  $122\text{mm}$ , trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt  $131.7\text{mm}$ .

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bình thường sang giai đoạn bắt đầu hạn, trong đó một số khu vực trong vùng có thể trong giai đoạn khắc nghiệt.

## **7. Khu vực Nam Trung Bộ**

### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế tăng. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng tăng (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng:  $31.6^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng:  $27.2^{\circ}\text{C}$ ). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng tăng hệ số: 0.7, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng tăng với hệ số: 0.5).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt: 65.3mm, trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 50.6mm. Tổng lượng mưa các tuần trong tháng đều không đáp ứng được yêu cầu bốc hơi các tuần: 1, 2, 3 trong tháng là các tuần thiếu mưa. Nhiều nơi trong khu vực không có mưa.

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang trong giai đoạn bình thường, trong đó một số khu vực trong vùng có thể trong giai đoạn khắc nghiệt.

## **8. Khu vực Tây Nguyên**

### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng giảm (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng:  $27^{\circ}\text{C}$ , nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng:  $19.1^{\circ}\text{C}$ ). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số: -0.55, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng giảm với hệ số: -0.15).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt: 374.9mm trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 356mm.

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***

Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn ẩm sang giai đoạn rất ẩm.

## **9. Khu vực Nam Bộ**

### ***a) Đặc trưng về lượng mưa và nhiệt độ không khí trong tháng***

Nhiệt độ không khí trung bình trong tháng 7 không thay đổi nhiều nhưng có xu thế giảm. Nhiệt độ không khí cao nhất và thấp nhất: cùng giảm (nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng: 29°C, nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng: 26.9°C). Biên độ nhiệt độ có xu thế tăng trong đó (nhiệt độ không khí cao nhất có xu hướng giảm hệ số: -0.25, nhiệt độ không khí thấp nhất có xu hướng giảm với hệ số: -0.2).

Tổng lượng mưa tháng 7 trung bình các trạm đạt: 363.9mm, trong đó lượng mưa cao nhất rơi vào tuần 3 đạt 276.5mm.

### ***b) Đặc điểm hạn nông nghiệp***


Xét trung bình toàn vùng, trong tháng 7 toàn vùng đang chuyển từ giai đoạn bình thường sang giai đoạn ẩm.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Thị Chang**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**