



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 12 năm 2021

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 10.9 - 14.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.6°C, tổng lượng mưa là 4.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 4.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 4.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 12.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 1.6$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-05/01, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 06-07/01, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 08-12/01, có mưa vài nơi, riêng đêm 08-09/01 và đêm 10-11/01 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	18.8	12.7	15.7	0.3
Trong tuần	14.4	10.9	12.6	4.9
Tuần tới	25.0-28.0	15.0-18.0	20.0-23.0	5.0-15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 12 năm 2021 được khái quát như sau:

**Cây lạc:** đang giai đoạn phát triển củ, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 10.9 - 14.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.6°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muộng, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara (pha 25-30 g/ha, 1g/bình 8 lít nước), Cyperan 10EC,... Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dao động trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, sâu ăn tạp.

**Cây vải:** là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Bắc Ninh, đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn chăm sóc. Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 10.9 - 14.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.6°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần chú ý bệnh thối rễ, bọ xít; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Actara 25EC; Sutin 5EC; Oshin 20WP; Cruiser plus 312,5PS, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ có xu hướng tăng với nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 15.0-18.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, côn trùng cánh cứng.

**Cây ăn quả có múi:** trưởng thành đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 10.9 - 14.4°C,

nhệt độ không khí trung bình 12.6°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh thán thư, nhện; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Benomyl, Maneb, Daconil, Antracol, Ziflo, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo dao động trong khoảng 20.0-23.0°C, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh.

Ngô: ở giai đoạn vụ đông đang giai đoạn phát triển bắp, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 10.9 - 14.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.6°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Tilt 250ND và Anvil 5SC nồng độ 0,1%. Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám.

Cay rau màu vụ đông: trong khu vực đang ở giai đoạn ra hoa, tạo quả và thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong khu vực dao động từ 10.9 - 14.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.6°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh trên diện tích rau màu như: bệnh khô đầu lá, sâu khoang; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Biocin 8000 SC, Dipel 32 WP đồng thời cần áp dụng các biện pháp chống rét cho cây trồng như: tưới tăng cường N, P, K để nâng cao khả năng chịu rét của cây trồng, ủ rơm rạ cho gốc cây... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ có xu hướng tăng và lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh bạch tạng, sâu xám.

Cây sắn: đang giai đoạn thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 10.9 - 14.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 12.6°C, tổng lượng mưa là 4.9mm, cần chú ý một số sâu bệnh trong tuần này như bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Visa 5G, Vifu - Super 5G, Virofos 20EC, ... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ có xu hướng tăng với nhiệt độ trung bình dự báo dao động trong khoảng 20.0-23.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 25.0-28.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 15.0-18.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-15.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**