



## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2020

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 18.7 - 22.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.5°C, tổng lượng mưa là 70.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 5.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 60.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 23.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 19mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 28$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 03-05/01, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc ngày 04 trời rét, sau trời lạnh. Từ ngày 06-13/01/2021, phía Bắc có mưa, mưa rào, riêng các ngày 08-09/01 có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	21.4	18.2	19.8	131.4
Trong tuần	22.3	18.7	20.5	70.9
Tuần tới	22.5	13.2	17.8	89.9

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2020 được khái quát như sau:

Lúa Mùa chính vụ đang trong giai đoạn chín – thu hoạch; Lúa Mùa muộn đang trong giai đoạn ngâm sữa – thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực trung bình 20.5°C, lượng mưa là 70.9mm. Tuần tới lượng mưa tăng, người dân chú ý cân đối thời gian thu hoạch để tránh thiệt hại đến diện tích lúa đã chín. Ngoài ra, cần lưu ý một số sâu bệnh hại chủ yếu như: nhện gié, chuột...

Cây sắn: đang trong giai đoạn cây con. Sắn là loại cây có khả năng sống trong điều kiện khắc nghiệt, chống chịu hạn khá tốt. Tuy nhiên, trong tuần này và tuần sau lượng mưa tăng và nhiệt độ giảm, người dân chú ý các biện pháp chăm sóc cây con. Đồng thời, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại như bệnh khảm virus, chổi rồng,.. phát sinh gây hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Ngô vụ 2: đang trong giai đoạn bấp non – thu hoạch, ngô Đông xuân 2020-2021 đang trong giai đoạn cây con. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực nằm trong khoảng 18.7- 22.3°C, lượng mưa của khu vực 70.9mm. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực tăng nhẹ nằm trong khoảng 13.2 - 22.5°C, lượng mưa dự báo của khu vực tăng 89.9mm, điều kiện thời tiết mưa nhiều gây bất lợi cho phát triển cây ngô. Những diện tích ngô trong thời kỳ thu hoạch, người dân cần khẩn trương thu hoạch và dọn dẹp đồng ruộng. Đồng thời, cần lưu ý các loại bệnh hại ngô trong giai đoạn này như: khô vằn, sâu đục thân,...

Cây lạc vụ 2: đang trong các giai đoạn chắc củ - thu hoạch. Tuần này nền nhiệt độ của khu vực dao động từ 18.7 – 22.3°C, lượng mưa của khu vực 70.9mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lạc phát triển. Với thời tiết mưa nhiều người dân chú ý các mầm bệnh có thể phát triển và lây lan, nên cần chủ động phòng bệnh. Đồng thời, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại, bệnh đốm nâu, bệnh gỉ sắt,...phát sinh gây hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

Cây rau các loại: đang trong giai đoạn phát triển thân lá – thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước nằm trong khoảng 18.7 - 22.3°C, lượng mưa của khu vực 70.9mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây rau các loại. Người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để thu hoạch, làm đất và chuẩn bị giống gieo trồng cho vụ tiếp theo. Đồng thời, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh như sâu xanh, lở cổ rễ, thối gốc,...

Cây ăn quả có múi: đang trong giai đoạn chăm sóc - thu hoạch. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước nằm trong khoảng 18.7 - 22.3°C, lượng mưa của khu vực 70.9mm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây ăn quả có múi. Tuần tới dự báo nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ nằm trong khoảng 13.2 - 22.5°C, lượng mưa dự báo của khu vực 89.9mm. Trong quá trình chăm sóc cần bón bổ sung phân, tưới canh để cây khỏe mạnh sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của một số sâu bệnh như vàng lá thối rễ, chảy gôm,...

Cây mía: đang trong giai đoạn vươn lóng - tạo đường. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực giảm nhẹ so với tuần trước nằm trong khoảng 18.7 - 22.3°C, lượng mưa của khu vực giảm so với tuần trước 70.9mm. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc người dân cần lưu ý tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tiến hành thu gom dọn dẹp đồng ruộng, loại bỏ tàn dư cây trồng và rác thải, rắc vôi tiêu độc khử trùng cho đất để tránh mầm bệnh lây lan sang vụ sau. Đồng thời, cần lưu ý một số sâu bệnh hại như bệnh rệp sáp, sâu đục thân,... để có biện pháp phòng trừ tránh thiệt hại


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 13.2 - 22.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.8°C, tổng lượng mưa là 89.9mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần chăm sóc hợp lý và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

**NGƯỜI THỰC HIỆN**



**Nguyễn Duy Anh**

**KIỂM SOÁT**



**Phạm Thị Kim Phụng**