



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 2 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 2 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 17.9 - 24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, tổng lượng mưa là 9.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 20.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 3.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 0.1 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21/02-03/03, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	23.7	19.0	21.3	30
Trong tuần	24.2	17.9	21.1	9.8
Tuần tới	27.6	16.3	21.9	0.2

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 2 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: đang trong giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái. Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực dao động từ 17.9-24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, lượng mưa của khu vực giảm mạnh 9.8mm. Trong thời kỳ đẻ nhánh nhiệt độ thích hợp nhất là 25-32°C, điều kiện thời tiết tuần này, không thích hợp cho cây lúa phát triển, cần lưu ý: lấy nước bổ sung và bón thúc phân hợp lý cho cây lúa trong thời kỳ đẻ nhánh đồng thời lưu ý sâu bệnh hại chủ yếu trong giai đoạn này: bệnh đạo ôn lá, chuột, ốc bươu vàng. Dự báo tuần tới nền nhiệt độ của khu vực thay đổi không nhiều so với tuần này, lượng mưa của khu vực tiếp tục có xu thế giảm. Cần chú ý các sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại: bọ trĩ, rệp mềm,..

Cây ngô: trong khu vực chủ yếu đang trong giai đoạn phát triển thân lá. Điều kiện tốt trong giai đoạn này là: Đầy đủ chất dinh dưỡng, nước tưới với khoảng độ ẩm 70 -75%, độ ẩm tối đa đồng ruộng. Nhiệt độ thích hợp trong khoảng 24 – 25°C. Nhiệt độ cao hay thấp quá đều ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh trưởng và phân hóa cơ quan sinh sản. Theo số liệu thực đo, nhiệt độ của khu vực tuần này dao động trong khoảng

17.9-24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm 9.8mm, điều kiện thời tiết của tuần này không thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Cần lưu ý: tưới nước bổ sung cho cây ngô đồng thời chú ý các loại sâu bệnh hại chính: sâu keo mùa thu. Tuần tới, dự báo nhiệt độ của khu vực tăng (xấp xỉ 0.8°C) trời nắng ấm, tuy nhiên lượng mưa của khu vực vẫn tiếp tục giảm (0.2mm), chú ý một số sâu bệnh hại khả năng phát sinh trong tuần tới: sâu xám, sâu ăn lá.

Cây lạc: hiện đang trong giai đoạn phát triển thân lá – ra hoa – đâm tia. Cây lạc phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 24 - 33°C, cây lạc là cây chịu hạn ở giai đoạn nhất định, nước là yếu tố ngoại cảnh có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Tuần này, nhiệt độ của khu vực dao động từ 17.9-24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 9.8mm. Với điều kiện như trên có thể nhận thấy thời tiết tuần này không thuận lợi cho sự phát triển của cây lạc, cần lưu ý một số sâu bệnh hại chính: Sâu xám, bệnh lở cổ rễ. Dự báo sang tuần tiếp theo nhiệt độ của khu vực dao động 16.3 - 27.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 0.2mm. Chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại: sâu khoang, sâu cuốn lá.

Cây mía: chủ yếu đang trong giai đoạn tạo đường, nhiều diện tích đã cho thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho cây mía trong giai đoạn này từ là 20-25°C. Tuần này, nhiệt độ khu vực tuần này dao động 17.9-24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, lượng mưa của khu vực khoảng 9.8mm, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết tuần này tương đối thuận lợi cho cây mía phát triển. Cần lưu ý một số sâu bệnh hại: bọ phấn trắng, bệnh cháy lá. Tuần tới, dự báo thời tiết của khu vực tương đối giống tuần này, cần lưu ý sâu bệnh hại có khả năng phát sinh: bệnh thối đỏ, sâu bốn vạch.

Cây tiêu: đang bước vào giai đoạn chắc xanh – chín bói. Cây tiêu thích hợp sinh trưởng và phát triển trong điều kiện nhiệt độ trung bình từ 25 – 30°C. Nếu nền nhiệt trung bình <15 °C hoặc > 40°C cây tiêu sẽ ngừng phát triển. Độ ẩm trung bình để cây tiêu phát triển là từ 75% – 90%. Nhiệt độ khu vực tuần này dao động 17.9-24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, lượng mưa của khu vực có xu thế giảm mạnh 9.8mm. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cho cây tiêu phát triển, lưu ý một số sâu bệnh hại: rệp sáp, bệnh chết nhanh, chết chậm. Tuần tới, dự báo nhiệt độ của khu vực thay đổi đáng kể, lượng mưa của khu vực tiếp tục giảm, khả năng phát sinh một số sâu bệnh hại: bệnh thán thư, bệnh đốm lá.

Cây điều của khu vực: đang trong giai đoạn ra đọt non – ra hoa – ra quả. Điều là loại cây ưa sáng, thích hợp sống trong điều kiện nhiệt độ trung bình khoảng 27°C và độ ẩm không khí từ 68-77%. Theo số liệu thống kê, nhiệt độ của khu vực tuần này từ 17.9-24.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.1°C, lượng mưa của khu vực 9.8mm.

Điều kiện thời tiết không thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây điều. Cần chú ý một số sâu bệnh hại chủ yếu trong tuần này: bệnh thán thư. Dự báo tuần tới nền nhiệt độ của khu vực cơ bản thay đổi không nhiều so với tuần này, lượng mưa của khu vực vẫn tiếp tục xu thế giảm, cần chú ý một số sâu bệnh hại có khả năng phát sinh: sâu đục thân/ cành, bọ trĩ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 16.3 - 27.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.9°C, tổng lượng mưa là 0.2mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng không đáng kể, lượng mưa tiếp tục có xu thế giảm, các cây trồng cần được chú ý bổ sung thêm nguồn nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng