



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 1 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 15.9 - 20.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.2°C, tổng lượng mưa là 2.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 3.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.8\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 7.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 13-15/01, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Trời rét trong ngày 14, sau đêm và sáng trời rét. Từ ngày 16-17/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 17 trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 18-21/01, có mưa nhỏ vài nơi, riêng ngày từ 19-20/01 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Từ ngày 22-23/01 đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.1	15.0	17.5	4.6
Trong tuần	20.6	15.9	18.2	2.7
Tuần tới	23.0-26.0	11.0-14.0	17.0-20.0	5.0-15.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Xuân sớm	Gieo – 5 lá	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ khu vực thấp, do đó cần có biện pháp chống rét cho mạ như: làm khum vòm phủ kín bằng nilon trắng, đồng thời cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh phát triển gây hại cho lúa như: bệnh khô vằn, bọ xít dài.
Nhãn	Đông	Tích lũy đường	Nhãn là một trong những cây trồng chủ đạo ở Hưng Yên và Hải Dương, trong tuần cần lưu ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh bọ hóng, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên áp dụng biện pháp xử lý kịp thời.
Chè		Phát triển búp - thu hái	Nhiệt độ không khí có vai trò quan trọng đến sự hình thành và sinh trưởng của mầm chè, tốc độ phát triển búp tương quan tuyến tính với nhiệt

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			độ trung bình cây chè; cần lưu ý một số loại sâu bệnh đốm nâu, bọ cánh tơ.
Sắn	Đông	Thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ dự báo tuần kế tiếp dao động trong khoảng 11.0-14.0 độ C; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối củ sắn, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn quy định.
Ngô	Đông	Phát triển bắp - thu hoạch	Lượng mưa dự báo trong khoảng 5.0-15.0mm; cần lưu ý một số bệnh phổ biến như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu hiệu quả.
Rau màu	Đông	Phát triển củ - thu hoạch	Thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần khá thấp, cần sử dụng các biện pháp chống rét cho rau màu như ủ gốc rơm rạ, tưới chất dinh dưỡng tăng khả năng chống rét cho cây trồng đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau.
Cây ăn quả		Thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy lượng mưa không đáng kể, do đó cần đảm bảo đủ nước cho cây ăn quả đồng thời cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc phù hợp.
Cây lạc	Đông	Phát triển củ	Nhiệt độ trong tuần 1 tháng 1 khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ khá thấp; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 11.0-14.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 5.0-15.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối thấp với nhiệt độ tối thấp, dự báo xuống 11 độ C, các cây trồng cần được chú ý sử dụng biện pháp chống rét như tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu 5-10 ngày/lần để tăng khả năng chống chịu rét cho cây trồng đồng thời có biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**