



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 13.7 – 22.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.9°C, tổng lượng mưa là 4.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 14.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.4 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 40.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ đêm 12-15/01, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ đêm 15-17/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 18-21/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	19.3	13.1	16.2	18.7
Trong tuần	22.1	13.7	17.9	4.3
Tuần tới	24.0-27.0	11.0-14.0	17.5-20.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông xuân 2021-2022	Mạ (mới gieo - 3 lá)	Tuần 1 tháng 1, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 13.7-22.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 4.3mm. Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp, cây mạ sinh trưởng kém, người dân cần có các biện pháp giúp giữ ẩm cho cây mạ (dùng ni lông che lên luống mạ) đồng thời chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây mạ để bảo đảm đất đủ ẩm giúp cho cây mạ sinh trưởng và phát triển tốt. Các đối tượng gây hại trên cây mạ trong tuần cần chú ý: ốc bươu vàng, chuột...
Cây ngô	Đông 2021	Phun râu - phát triển bắp - thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần rất thấp khiến cho cây ngô sinh trưởng kém (nhất là những diện tích ngô

			đang trong giai đoạn phun râu – phát triển bắp). Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp, quá trình vận chuyển vật chất và tích lũy chất khô vào hạt bị ngưng trệ khiến cho năng suất ngô bị sụt giảm. Trong quá trình chăm sóc cần lưu ý bổ sung nước cho cây ngô. Đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn thu hoạch, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh khô vằn... là các đối tượng gây hại trong tuần cần chú ý.
Cây lạc	Đông 2021	Phát triển củ - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực đạt 17.9°C, lượng mưa của khu vực đạt 4.3mm. Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã già. Cây lạc hiện đã cho thu hoạch nên các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần không đáng kể.
Cây khoai tây		Ra hoa – đâm tía – phát triển củ	Cây khoai tây là loại cây ưa lạnh, nhiệt độ trong tuần của khu vực tương đối thích hợp đối với sinh trưởng của cây khoai tây. Tuy nhiên, là loại cây ưa ẩm do đó nhu cầu về nước của cây khoai tây rất cao. Lượng mưa trong tuần của khu vực 4.3mm không đủ đáp ứng nhu cầu về nước của cây, do đó người dân cần chú ý tưới thêm nước cho cây khoai tây. Trong tuần, cây khoai tây chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: bệnh ghẻ củ, bệnh xoắn lá...
Cây sắn	Niên vụ 2021	Thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực Tây Bắc rất phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch nốt các diện tích sắn. Đồng thời nhanh chóng dọn dẹp lại ruộng nhằm hạn chế sâu bệnh hại, chuẩn bị nguồn giống sắn sạch và khỏe mạnh để gieo trồng cho vụ sau.
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Hiện nay, phần lớn diện tích cây ăn quả có múi trong khu vực Tây Bắc đã cho thu hoạch, số còn lại hiện đang trong giai đoạn phát triển quả. Do đó, với điều kiện

			thời tiết trong tuần gần như không có mưa là điều kiện rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín. Người dân nên tranh thủ tình hình thời tiết thuận lợi để thu hoạch để bảo đảm chất lượng quả tốt nhất.
Cây nhãn		Phát triển lộc	Cây nhãn trong khu vực hiện đã chuyển sang giai đoạn phát triển lộc. Điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần tương đối phù hợp cho cây nhãn trong giai đoạn này, chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn: sâu tơ, sâu đo, nhện, rệp...
Cây chè		Đón – chăm sóc	Nhiệt độ thích hợp cho cây chè sinh trưởng từ 22.0-28.0°C. Tuần 1 tháng 1, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ dao động trong khoảng 13.7-22.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 4.3m. Trong điều kiện thời tiết như trên, cây chè sinh trưởng chậm. Hiện cây chè đã chuyển sang giai đoạn đón – chăm sóc, cần lưu ý đón cây, tỉa cành để giúp tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại cũng như giúp cho cây luôn duy trì trạng thái sinh dưỡng và hạn chế sự ra hoa, tạo quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 11.0-27.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5-20.5°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 30.0-60.0mm. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý: Đối với cây trồng nói chung, cần bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng cho từng loại cây trồng; chủ động các biện pháp giữ ẩm cho cây trồng khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp và có các biện pháp chống sâu bệnh hại hiệu quả. Riêng đối với các nhóm cây vụ Đông 2021, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục thu hoạch các diện tích còn lại; sau thu hoạch cần nhanh chóng cây bừa, phơi ải đất, dọn dẹp sạch cỏ dại cũng như phế phẩm của cây trồng vụ trước nhằm giúp hạn chế sâu bệnh gây hại lây lan sang vụ sau, chuẩn bị tốt đất nền để gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng