



Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 2 tháng 1 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 1 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 13.5 - 19.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.6°C, tổng lượng mưa là 31.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 3.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 6.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 27.5mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 10.2\text{mm}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 9.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.5\text{mm}$ .

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 21-22/01, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 23-26/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 27-31/01, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ ngày 27-29/01, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét; Từ ngày 29/01 trời chuyển rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	22.1	13.7	17.9	4.3
Trong tuần	19.8	13.5	16.6	31.8
Tuần tới	25.0-28.0	10.0-13.0	17.5-20.5	15.0-30.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 2 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông xuân 2021-2022	Mạ (mới gieo - 3 lá) Lúa sạ (gieo - 3 lá, đẻ nhánh)	Trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh, nhiệt độ thích hợp cho cây mạ sinh trưởng từ $25-32^{\circ}\text{C}$ . Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng $13.5-19.8^{\circ}\text{C}$ , lượng mưa của khu vực đạt 31.8mm. Với nền nhiệt độ thấp và mưa ít, cây lúa sinh trưởng kém. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý: bảo đảm giữa ẩm cho cây mạ trong những ngày thời tiết giá rét (cách tối ưu là dùng nilong phủ lên luống mạ, rắc tro lên luống mạ), bảo đảm cung cấp đủ nước cho cây mạ (từ giai đoạn cây con - bắt đầu đẻ nhánh nên duy trì mực nước trong ruộng từ 1-3cm). Một số đối tượng sinh vật gây hại trên cây lúa trong tuần: ốc bươu vàng,

			chuột, bọ trĩ...
Cây ngô	Đông 2021	Phát triển bắp - thu hoạch	Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực Tây Bắc thấp (nhiệt độ thấp nhất đạt 13.5°C). Trong điều kiện thời tiết nói trên, quá trình vận chuyển và tích lũy vật chất vào hạt ở các diện tích ngô đang trong giai đoạn phát triển bắp bị chậm lại gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như kéo dài thời gian thu hoạch. Đối với các diện tích ngô đã cho thu hoạch, điều kiện thời tiết trong tuần tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích ngô đã chín. Sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu đục thân, sâu đục bắp, rệp có cánh, bệnh khô vằn...
Cây lạc	Đông 2021	Phát triển củ - thu hoạch	Trong tuần, khu vực Tây Bắc có lượng mưa tương đối thấp (31.8mm) là điều kiện rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích củ lạc đã già. Đối với các diện tích lạc đang trong giai đoạn phát triển củ, tương tự như đối với cây ngô, cây lạc trong tuần do ảnh hưởng của điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp khiến cho việc tích lũy vật chất khô chậm lại gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như kéo dài thời gian thu hoạch. Trong tuần, cây lạc chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: sâu róm, sâu đục quả, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá lạc...
Cây khoai tây		Phát triển củ - thu hoạch	Nền nhiệt độ trong tuần của khu vực khá phù hợp với sinh trưởng của cây khoai tây. Đối với các diện tích khoai tây đang trong giai đoạn thu hoạch, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích khoai tây đã đạt thành phẩm. Đối với các diện tích khoai tây hiện đang trong giai đoạn phát triển củ cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây khoai tây trong tuần cần chú ý: bệnh nứt củ, bệnh xoắn lá lùn...
Cây sắn	Niên vụ 2021	Thu hoạch	Thời tiết trong tuần của khu vực khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Bệnh khảm lá sắn do virus là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần, tuy nhiên do hầu hết diện tích sắn đã cho thu hoạch nên mức độ gây hại của bệnh không cao. Tuy nhiên để bảo đảm hạn chế bệnh gây hại sang vụ tiếp theo

			cũng như lựa chọn ra được những hom sắn khỏe mạnh để làm giống, người dân cần chủ động phòng thu gom và tiêu hủy các diện tích đã phân đã bị nhiễm bệnh.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 16.6°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 31.8mm. Điều kiện thời tiết trong tuần khá thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích quả đã chín. Người dân cần tranh thủ thu hoạch các diện tích quả còn lại để chuyển sang giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch nhằm giúp cho cây ăn quả có múi phục hồi bảo đảm cho vụ quả năm sau. Cây ăn quả có múi đã cho thu hoạch, do đó các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả không đáng kể, chủ yếu là đối tượng sâu đục thân/cành...
Cây nhãn		Phát triển lộc	Cây nhãn tiếp tục giai đoạn phát triển lộc. Điều kiện nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối phù hợp cho cây nhãn trong giai đoạn này, chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn: sâu tơ, sâu đo, nhện, rệp...
Cây chè		Đốn – chăm sóc	Tuần 2 tháng 1, khu vực Tây Bắc tiếp tục trong giai đoạn đốn – chăm sóc. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực không thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè. Trong giai đoạn này, cần tiếp tục đốn cây, tỉa cành để giúp tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại cũng như giúp cho cây luôn duy trì trạng thái sinh dưỡng và hạn chế sự ra hoa, tạo quả. Sâu bệnh gây hại trên cây chè cần chú ý trong tuần chủ yếu là đối tượng sâu đục thân.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 10.0 – 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.5-20.5°C, tổng lượng mưa là 15.0-30.0mm. Do đó, có thể nhận thấy trong tuần tới, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ thấp (khả năng xuống tới 10.0°C), lượng mưa của khu vực tương đối thấp. Các cây trồng cần được chú ý giữ ẩm, đặc biệt là cây lúa, cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 3cm để giữ ẩm cho cây, những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15°C không nên gieo mạ để bảo đảm cây mạ sinh trưởng tốt nhất; tiếp tục chú ý phòng trừ các đối tượng ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá phát sinh gây hại. Đối với các diện tích mạ đã gieo chưa cấy, cần dùng nilong che phủ lên trên luống mạ, dùng tro phủ lên luống mạ để giúp giữ ẩm cho cây mạ trong những ngày trời rét. Đối với các nhóm cây trồng vụ Đông 2021 (ngô, lạc, khoai tây, sắn...) cần khẩn trương thu hoạch

để chuẩn bị đất trồng cho vụ tiếp theo. Các loại cây trồng khác cần tiếp tục chăm sóc, bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng