



Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VIỆT BẮC Tuần 1 tháng 1 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 1 tại khu vực Việt Bắc dao động từ 14.1 – 18.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.3°C, tổng lượng mưa là 22.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 15.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 7.5\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 22.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-12/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ đêm 12-15/01, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ đêm 15-17/01, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 18-21/01 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Việt Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	16.6	12.5	14.5	7.6
Trong tuần	18.6	14.1	16.3	22.7
Tuần tới	23.0-26.0	11.0-14.0	17.0-20.0	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Việt Bắc tuần 1 tháng 1 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân 2021-2022	Mạ (2-5 lá)	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, tuần này khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng nhẹ so với tuần trước (nhiệt độ trung bình tăng 1.8°C và tổng lượng mưa tăng 15.1mm so với tuần trước). Mặc dù trong tuần này nền nhiệt độ và lượng mưa có tăng tuy nhiên vẫn ở mức thấp, do đó người dân cần lưu ý chủ động các biện pháp chống rét cho cây mạ khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp (phủ ni lông) và tưới nước để bảo đảm đủ độ ẩm giúp cây mạ phát triển tốt. Trong giai đoạn này, các đối tượng gây hại trên cây mạ: ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng...
Cây ngô	Đông	Phun râu –	Trong tuần này, lượng mưa của khu vực

	2021	phát triển bắp - thu hoạch	Việt Bắc đạt 22.7mm. Lượng mưa trong tuần của khu vực rất thích hợp cho việc thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Đối với các diện tích ngô đang trong giai đoạn phun râu – phát triển bắp, cần chú ý bảo đảm nhu cầu nước (tưới thêm) cho cây ngô. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: Bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn, chuột, sâu đục thân, bệnh đốm lá...
Cây lạc	Đông 2021	Chắc củ - thu hoạch	Tuần 1 tháng 1, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong khoảng 14.1-18.6°C, lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 22.7mm. Cây lạc đang trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực rất thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã già bảo đảm chất lượng tốt. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần không đáng kể do phần nhiều diện tích lạc đã cho thu hoạch.
Cây đậu tương	Đông 2021	Phát triển quả - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho cây đậu tương trong giai đoạn làm quả từ 21.0-23.0°C. Trong tuần, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 16.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 22.7mm. Trong điều kiện nhiệt độ và lượng mưa thấp, cây đậu tương sinh trưởng kém (xảy ra hiện tượng rụng quả khi nhiệt độ thấp). Một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây đậu tương trong tuần: dòi đục thân, sâu đục quả, bệnh thán thư...
Cây cà chua	Đông 2021	Ra hoa – thu hoạch	Cây cà chua sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 15.0-25.0°C. Tuần này, khu vực Việt Bắc có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp khiến cây cà chua sinh trưởng kém (số lượng hoa ra bị giảm sút, thời gian ra hoa kéo dài, quá trình tạo quả - phát triển quả chậm). Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý tưới thêm nước kết hợp bón phân bổ sung cho cây cà chua sinh trưởng tốt. Ngoài ra, cần lưu ý một số đối tượng sâu bệnh hại trong tuần: sâu xanh đục quả, ruồi đục lá...

Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Đại đa số diện tích cây ăn quả trong khu vực hiện đang trong giai đoạn thu hoạch. Thời tiết trong tuần với lượng mưa đạt 22.7mm rất thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích quả đã chín bảo đảm chất lượng tốt. Sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần không đáng kể.
Cây vải		Phát triển lộc	Tuần 1 tháng 1, khu vực Việt Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa thấp vẫn là điều kiện thuận lợi cho cây vải trong thời kỳ này. Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây vải: sâu đục thân, sâu đo, sâu róm...
Cây chè		Đón – chăm sóc	Cây chè là loại cây sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ từ 22.0-28.0°C. Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 16.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 22.7mm. Nhiệt độ và lượng mưa trong tuần thấp khiến cây chè sinh trưởng kém. Trong giai đoạn này, cần lưu ý đón cây, tưới nước để giúp tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh hại cũng như giúp cho cây luôn duy trì trạng thái sinh dưỡng và hạn chế sự ra hoa, tạo quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 11.0-26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 17.0-20.0°C, tổng lượng mưa dự báo của khu vực dao động trong khoảng 30.0-60.0mm. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần lưu ý: Đối với cây trồng nói chung, cần bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng cho từng loại cây trồng; chủ động các biện pháp giữ ẩm cho cây trồng khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp và có các biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả. Riêng đối với các nhóm cây vụ Đông 2021, cần tiếp tục thu hoạch các diện tích còn lại, sau thu hoạch cần nhanh chóng cày bừa, phơi ải đất, dọn sạch ruộng để chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022 bảo đảm hạn chế sâu bệnh hại.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng