


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 11 năm 2022


I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp

Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 11 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 23.2-28.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 21.9mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.




Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 21.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 7.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 38.1mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 6.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21 đến ngày 23/11 và từ 26/11-01/12, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm 23-25/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng ngày 24/11 khu đồng bằng và ven biển có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.4	19.0	23.7	0.5
Trong tuần	28.5	23.2	25.8	21.9
Tuần tới	28.0-31.0	22.0-25.0	25.0-28.0	40.0-80.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả có múi		Phát triển quả - thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 23.2-28.5°C, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 21.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tiếp tục thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích quả có múi đã chín; riêng đối với sinh trưởng của cây ăn quả có múi, đặc biệt là các diện tích cây ăn quả có múi vẫn trong giai đoạn phát triển quả, cần lưu ý tưới thêm nước bổ sung cho cây (thiếu nước sẽ khiến cho cây sinh trưởng kém và ảnh hưởng tới chất lượng quả có múi thành phẩm khi thu hoạch). Bên cạnh đó, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: sâu đục quả, sâu đục thân, bệnh rám quả, bệnh ghẻ sẹo...

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ngô	Đông	6 lá - xoáy nõn - trở cờ - phun râu	<p>Cây ngô trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn 6 lá – xoáy nõn – trở cờ, một số diện tích đã chuyển sang giai đoạn phun râu. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần cơ bản phù hợp cho cây ngô sinh trưởng và phát triển; lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 21.9mm giúp cho quá trình trở cờ - thụ phấn trên cây ngô diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, cũng do lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp nên không bảo đảm được nhu cầu về nước của cây ngô, do đó cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ngô trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; trong khi tưới, nên kết hợp làm cỏ và bón phân cân đối để giúp cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu keo mùa thu, sâu xám, sâu đục thân, rệp hại cờ, bệnh đốm lá... cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ khi thấy mật độ và mức độ gây hại của các đối tượng trên vượt quá mức cho phép.</p>
Cây nhãn		Chăm sóc sau thu hoạch – lộc bánh tẻ	<p>Tuần 2 tháng 11, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 25.8°C, lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 21.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực thuận lợi cho công tác dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cành lá sau thu hoạch nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây nhãn. Đối với các diện tích nhãn đã ra lộc thu thành thực, cần tiến hành khoanh cành, xiết nước để hạn chế sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn đồng thời tỉa bớt lộc trên cây, chỉ nên để mỗi đầu cành từ 1 đến 2 lộc to khỏe và phân bố đều trong tán. Trong tuần, một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây nhãn: sâu đục thân, sâu đục gân lá, bọ xít... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại để chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời.</p>
Cây chè		Phát triển búp – hái tận thu	<p>So với tuần trước, tuần này, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa tăng, cụ thể: nhiệt độ không khí trung bình tuần này của khu vực tăng 2.1°C so với tuần trước (nhiệt độ không khí trung bình tuần trước đạt 23.7°C), tổng lượng mưa của khu vực trong tuần này tăng 21.4mm so với tuần trước (tuần trước tổng lượng mưa của khu vực đạt 0.5mm). Mặc dù tuần này thời tiết của khu</p>

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			<p>vực đã ấm lên và có mưa, tuy nhiên lượng mưa không đáng kể nên cây chè vẫn sinh trưởng và phát triển chậm hơn. Cây chè hiện đang vào cuối vụ thu hoạch chè năm 2022, người dân cần tiếp tục thu hoạch nốt những diện tích chè có thể thu hoạch được để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn đốn chè, đưa cây chè vào trạng thái nghỉ ngơi trước khi bước sang vụ chè năm tiếp theo. Bệnh phòng lá chè, sâu đục thân, bọ xít... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây chè trong tuần.</p>
Rau màu	Đông	Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	<p>Đối với cây rau màu các loại, nước là yếu tố rất quan trọng trong quá trình sinh trưởng của cây. Từ nhiều tuần nay, khu vực Đồng bằng Bắc liên tục có lượng mưa không đáng kể khiến cho cây rau màu các loại bị thiếu nước nếu không được tưới bổ sung. Trong tuần này, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có lượng mưa đạt 21.9mm, không đáp ứng đủ nhu cầu của cây ăn rau màu các loại nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây rau màu các loại trong tuần: sâu xanh, sâu tơ, bọ nhày, rầy mềm... Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý diễn biến của các đối tượng gây hại, khi phát hiện mức độ và mật độ gây hại vượt quá mức cho phép, cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ (lưu ý bảo đảm đúng thuốc, đúng liều lượng và bảo đảm an toàn khi thu hoạch).</p>
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	<p>Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 23.2-28.5°C, tổng lượng mưa của khu vực trong tuần đạt 21.9mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ trong tuần của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây sắn; mặc dù tuần này lượng mưa của khu vực đã có cải thiện so với tuần trước tuy nhiên vẫn chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu của cây sắn nên ở những nơi điều kiện thủy lợi cho phép, người dân vẫn nên tưới thêm nước bổ sung để bảo đảm cho cây sắn sinh trưởng khỏe mạnh và cho năng suất cao. Trong tuần, các đối tượng: bệnh khảm lá sắn do virus, bọ phấn trắng, rệp sáp... tiếp tục phát sinh gây hại trên cây sắn, do đó, người dân cần chú ý tiếp tục theo dõi và phát hiện các diện tích bị nhiễm bệnh để kịp thời thu gom và tiêu hủy nhằm hạn chế sự lây lan trên diện rộng của các đối tượng gây hại.</p>

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 22.0-31.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.0-28.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-80.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của các loại cây trồng, lượng mưa dự báo tuần tới ở mức trung bình. Trong thời gian tới, các loại cây trồng cần được chú ý: Bảo đảm cung cấp đủ nước cho cây trồng, riêng đối với cây nhãn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để kìm hãm sự phát triển của lộc đông trên cây nhãn; Tiến hành làm cỏ, bón phân hợp lý để giúp các loại cây trồng sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu với sâu bệnh hại cũng như điều kiện ngoại cảnh bất lợi; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại trên các loại cây trồng và có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng