



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY NGUYÊN Tuần 3 tháng 11 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 11 tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 52.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.6^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 76.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 16.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 29.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 2.5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 01-02/12, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm 02-04/12, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 05-11/12, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 7-10/12 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.3	19.1	22.7	128.7
Trong tuần	26.0	18.7	22.3	52.4
Tuần tới	28.0-31.0	16.0-19.0	22.0-25.0	15.0-30.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Nguyên tuần 3 tháng 11 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Thu Đông (Đắc Lắc)	Đứng cái – đòng trổ	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 52.4mm. Do đó, có thể nhận thấy điều kiện thời tiết chưa phải thích hợp nhất khi nhiệt độ trung bình thấp hơn ngưỡng tối ưu cho lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Cần lưu ý một số sinh vật gây hại như: bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bọ trĩ, dòi đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các loại thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp. Trên cánh đồng đã thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng nhằm hạn chế nguồn bệnh, tàn dư sau thu hoạch.
	Mùa chính vụ	Đòng trổ - chắc xanh – thu hoạch	
	Đông Xuân trà sớm	Xuống giống – mạ	

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
Ngô	Vụ mùa 2022	Phát triển thân lá – trỗ cờ - phun râu	Đối với giai đoạn phát triển thân lá – trỗ cờ - phun râu, ngô rất cần nước, nhiệt độ thích hợp cho giai đoạn này là 25-28°C, đây cũng là giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất ngô. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 52.4mm cho thấy lượng mưa trong tuần không nhiều, người dân cần chú ý đảm bảo đủ nước cho cây ngô trong các giai đoạn của tuần này; ngoài ra sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTTN ban hành.
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - Thu hoạch	Tổng hợp tại bảng 1 cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 52.4mm. Trong thời kỳ cây con nhiệt độ thích hợp là 20-27°C. Giai đoạn phát triển củ sắn yêu cầu nhiệt độ 25-35°C. Do đó có thể thấy điều kiện thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn đối với các giai đoạn này. Trong tuần rệp sáp bột hồng, bệnh khảm lá virus hại sắn tiếp tục phát sinh và gây hại; người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại và tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh cho sắn hiệu quả, tránh để lây lan diện rộng.
	Hè Thu 2022	PTTL – nuôi củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 52.4mm, cần đảm bảo tưới đủ nước cho diện tích rau màu, nên tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều muộn đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: sâu đục quả, bọ nhày; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Sau thu hoạch nên vệ sinh vườn, cắt bỏ và tiêu hủy những cành già, lá già nhiễm bệnh, cành không có khả năng cho trái, để tạo thông thoáng vườn cây. Theo thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực nhiệt độ dao động từ 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
			cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Người dân cần tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình và chủ động biện pháp phòng, chống các đối tượng SVGH như bệnh nứt, thân xì mù.
Cà phê		Chắc quả - chín - TH	Thống kê tại bảng 1 nhiệt độ dao động từ 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C. Đối với cà phê chè nhiệt độ thích hợp từ 18– 25°C, thích hợp nhất từ 20 - 22°C. Cà phê vối phạm vi nhiệt độ thích hợp từ 22 - 26°C, giới hạn nhiệt độ thích hợp nhất từ 24 - 26°C. Qua đó có thể thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây cà phê sinh trưởng và phát triển ở các giai đoạn này. Cần tranh thủ những ngày nắng ráo để thu hoạch cà phê và lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ cọc, rệp muội; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng xử lý tránh lây lan diện rộng.
Hồ tiêu		Nuôi quả - chắc quả	Cây tiêu có thể sinh trưởng ở mức nhiệt độ trung bình từ 18 – 35°C, tối ưu nhất từ 22 – 28°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu ở các giai đoạn của tuần này. Cần lưu ý một số sinh vật gây hại như: bệnh chết nhanh, chết chậm và tuyến trùng rễ; khi phát hiện cây bệnh cần khoanh vùng xử lý và tiêu hủy ngay tránh lây lan.
Điều		Chăm sóc – thay lá, ra đọt non, ra hoa	Điều đang trong giai đoạn thay lá, ra đọt non, ra hoa. Giai đoạn đọt non rất quan trọng ảnh hưởng đến năng suất điều sau này, vì vậy người dân nên phun thuốc trừ sâu bệnh ngay từ khi đọt non mới nhú. Giai đoạn ra hoa, Điều rất nhạy cảm với các loại sâu hại như bọ xít muỗi; bọ trĩ và các loại bệnh như thán thư, khô cành, cháy lá. Vì vậy phải phun xịt các loại thuốc trừ sâu, bệnh kịp thời. Tuy nhiên tránh phun xịt vào thời điểm hoa đang nở (8h-11h), sẽ làm giảm khả năng thụ phấn của hoa (mà chỉ phun xịt vào buổi chiều mát) . Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 18.7 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 22.3°C, tổng lượng mưa là 52.4mm cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho các quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều ở

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
			giai đoạn này. Lưu ý triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình và hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 28.0 – 31.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 16.0 – 19.0°C nhiệt độ không khí trung bình 22.0 – 25.0°C, tổng lượng mưa là 15.0 – 30.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Tây Nguyên có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**