



Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 12 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 12 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 22.8 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.4°C, tổng lượng mưa là 55.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.3^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 177.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 18.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 45.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 1.7$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/12, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 23-31/12, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn: TT DBKTTV QG)

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.9	24.4	26.6	232.4
Trong tuần	26.0	22.8	24.4	55.3
Tuần tới	27.0-30.0	20.0-23.0	23.5-26.5	10.0-20.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 2 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Lúa mùa trà chính vụ	Chín – thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 22.8 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.4°C, tổng lượng mưa là 55.3mm, cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này, tuy nhiên trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, người dân cần lưu ý cung cấp đầy đủ nước cho lúa và triển khai phòng trừ một số sinh vật gây hại như: bệnh đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh phù hợp.
	Lúa Đông Xuân trà sớm	Mạ 4,5 lá - đẻ nhánh	
Ngô	Vụ mùa 2022	PTTL – trở cờ - phun râu	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25°C, thông kê từ bảng 1 cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.8 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.4°C, tổng lượng mưa là 55.3mm; có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần tương đối thuận lợi cho ngô phát triển, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Khuyến cáo/Lưu ý</b>
			diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng.
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Từ liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.8 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.4°C, tổng lượng mưa là 55.3mm, cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho sắn sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn của tuần này. Lưu ý bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đặt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm.
	Hè Thu 2022	PTTL – nuôi củ	
	Mùa 2022	Cây con	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Rau màu cần nhiều về độ ẩm và nước, do đó người dân cần vun đất, đắp chân để cây được cứng cáp, không bị ảnh hưởng của mưa gió. Bên cạnh đó, cần kết hợp nhổ cỏ dại để tránh tình trạng cạnh tranh chất dinh dưỡng với cây trồng, gây mất năng suất. Bón lót phân hữu cơ nhiều để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, tránh tình trạng đất bị bạc màu do khai thác cạn kiệt.
Thanh Long		Chăm sóc - thu hoạch	Số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết tương đối thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện bệnh cần nhanh chóng khoanh vùng xử lý, tránh tình trạng lây lan diện rộng, những thân cành bị hư hại quá nhiều cần cắt bỏ và tiêu hủy.
Sầu riêng		Chăm sóc sau thu hoạch	Sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt trong khoảng nhiệt độ từ 22-36°C. Theo thống kê tại bảng 1 nhiệt dao động từ 22.8 - 26°C, nhiệt độ không khí trung bình 24.4°C, tổng lượng mưa là 55.3mm, cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng. Trong tuần bệnh bệnh thán thư tiếp tục hại; xì nứt thân mù gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt.
Hồ tiêu		Nuôi quả - chắc quả	Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy cây tiêu sinh trưởng và phát triển bình thường; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh khảm lá và xoắn lá, bệnh nấm hồng; khi phát hiện bệnh cần chủ động thường xuyên thăm đồng ruộng những cây bệnh nặng cần nhổ bỏ và tiêu hủy, tạo rãnh nước thông thoát tốt cho vườn cây.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 27.0 – 30.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 20.0 – 23.0°C nhiệt độ không khí trung bình 23.5 – 26.5°C, tổng lượng mưa là 10.0 – 20.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga**

**KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng**