



Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 12 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 12 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 15.6 - 20.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 18.1°C, tổng lượng mưa là 56.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 21.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 14.8 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5.0 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 31/12/2022-01/01/2023, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. Từ ngày 02-09/01/2023, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to, riêng từ chiều tối và đêm 04-07/01 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Trời rét. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	19.7	17.9	18.8	77.8
Trong tuần	20.6	15.6	18.1	56.4
Tuần tới	21.0-24.0	17.0-20.0	19.0-22.0	40.0-70.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 3 tháng 12 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Mùa 2022	Chín – thu hoạch – thu hoạch xong	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần dao động trong khoảng 15.6-20.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 56.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Đối với các diện tích lúa đang phát triển cần chú ý bảo đảm đủ nước cho cây lúa (trong giai đoạn lúa đẻ nhánh – đứng cái nên áp dụng biện pháp tưới “ướt – khô xen kẽ”; đối với các diện tích lúa từ giai đoạn đứng cái – trở chín” cần bảo đảm duy trì mực nước trong ruộng từ 5-7cm). Trong các giai đoạn này, cần chú ý các đối tượng: Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn,...
	Thu Đông	Ngâm sữa - chín	
	Đông Xuân	Mạ - đẻ nhánh – đứng cái	

			tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa Mùa, lúa Thu Đông ở giai đoạn chắc xanh- chín, mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình; Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại trên lúa Đông Xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh- đứng cái, mức độ hại phổ biến nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.
Cây ngô	Mùa 2022	Thâm râu – thu hoạch	Tuần 3 tháng 12, thời tiết của khu vực Trung Trung Bộ tương đối thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích ngô vụ Mùa, người dân cần lựa chọn những ngày thời tiết tạnh ráo để tiến hành thu hoạch các diện tích ngô có thể cho thu hoạch, sau thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng để gieo trồng vụ tiếp theo; đối với các diện tích ngô Đông Xuân cần chú ý bảo đảm nhu cầu về nước, phân bón để giúp cho cây ngô sinh trưởng khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu trước điều kiện ngoại cảnh bất lợi cũng như sâu bệnh hại. Trong tuần, sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại trên nhiều diện tích trồng ngô trong khu vực, ngoài ra còn có các đối tượng: sâu đục thân, sâu đục bắp, bệnh khô vằn ... gây hại rải rác.
	Đông xuân 2022-2023	Cây con – phát triển thân lá	
Cây lạc	Mùa 2022	Chắc quả - thu hoạch	Tương tự như đối với cây ngô, thời tiết trong tuần của khu vực tương đối phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích lạc củ đã già. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, người dân cần tập trung thu hoạch các diện tích lạc có thể cho thu hoạch. Sau thu hoạch cần tiến hành thu gom toàn bộ phế phẩm còn lại của cây lạc cùng với cỏ cũ còn sót lại trong ruộng để đem tiêu hủy nhằm hạn chế sự trú ngụ của các đối tượng gây hại trên cây lạc sang vụ sau. Các đối tượng gây hại trên cây lạc trong tuần cần chú ý: sâu xám, sâu xanh ăn lá, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ, gỉ sắt ...
	Đông xuân 2022-2023	Cây con – phát triển thân lá	
Cây mía		Tích lũy đường – thu hoạch	Cây mía trong tuần tiếp tục trong giai đoạn tích lũy đường – thu hoạch. Nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần đạt 18.1°C, tổng lượng mưa trong tháng của khu vực đạt 56.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực tương đối thuận lợi cho quá trình tích lũy đường trên cây mía, bảo đảm cho chất

			lượng của cây mía thành phẩm. Trong tuần, cây mía chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: sâu đục thân, bệnh thối đở, bọ hung, bệnh than đen, rệp bông xơ trắng ...
Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Thu hoạch xong	So với tuần trước, tuần này khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm nhẹ. Cụ thể, nhiệt độ không khí trung bình tuần này giảm 0.7°C (nhiệt độ không khí tuần trước đạt 18.8°C), tổng lượng mưa của khu vực giảm 21.4mm (tổng lượng mưa tuần trước đạt 77.8mm). Trong điều kiện thời tiết như trên, việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm diễn ra thuận lợi. Các diện tích sắn còn lại sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Bệnh khảm lá sắn do virus tiếp tục phát sinh gây hại trên nhiều diện tích trồng sắn trong khu vực. Trong quá trình chăm sóc, cần tiếp tục theo dõi, phát hiện, tiến hành thu gom và tiêu hủy toàn bộ những diện tích đã bị nhiễm nhằm hạn chế sự lây lan trên diện rộng.
	Hè thu 2022	Phát triển thân lá – củ non – thu hoạch	
	Mùa 2022	Phát triển thân lá	
	Đông xuân 2022-2023	Xuống giống – cây con	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Tuần 3 tháng 12, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 18.1°C, điều kiện nhiệt độ trong tuần của khu vực tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Trong tuần, khu vực Trung Trung Bộ có tổng lượng mưa đạt 56.4mm, lượng mưa trong tuần phân bố không đồng đều khiến cho một số nơi trong khu vực xảy ra tình trạng thiếu nước nên cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây ăn quả có múi. Một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần: bệnh muội đen, bệnh chảy gôm, sâu đục thân/cành ... trong quá trình chăm sóc, cần chú ý diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động phòng trừ kịp thời.
Cây cao su		Khai thác mủ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 15.6-20.6°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 56.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực cơ bản phù hợp đối với sinh trưởng của cây cao su. Cây cao su đang

			trong thời kỳ rụng lá, thay lá, cần bón phân chăm sóc cho cây phục hồi. Trong tuần, cây cao su chịu tác động chủ yếu bởi các đối tượng: bệnh xì mũ, bệnh thán thư ...
--	--	--	---

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.0-24.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.0-22.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy, trong tuần tới điều kiện thời tiết của khu vực cơ bản phù hợp với sinh trưởng của cây trồng. Trong thời gian tới, các cây trồng cần được chú ý: Tranh thủ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch các diện tích cây trồng có thể cho thu hoạch trong khu vực, đồng thời tiến hành cày lật đất để chuẩn bị gieo cấy cây lúa vụ Đông Xuân 2022-2023; Chủ động nguồn nước để tưới cho cây trồng trong thời gian tới (đặc biệt là cây lúa chuẩn bị xuống giống gieo cấy); Tăng cường các biện pháp chống rét cho cây trồng; Tiếp tục theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để chủ động có các biện pháp phòng trừ phù hợp.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng