



Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 3 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 2 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 9.4 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 5.1mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 9.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C . Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 8.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 124.0mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 1.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 24.9mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 02-06/3 và từ ngày 08-11/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng ngày 04-06/03 đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 06-07/3, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	13.0	10.3	11.6	129.1
Trong tuần	13.8	9.4	11.6	5.1
Tuần tới	22.0-25.0	16.0-19.0	19.0-22.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 3 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Lúa cấy	Đẻ nhánh	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 9.4 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 5.1mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là độ 25-32 độ C; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây vải		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 9.4 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 5.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh sương mai, sâu đục cuống quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh.
Cây ăn		Phát triển	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
quả		lộc - hoa	vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 9.4 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 5.1mm, cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh ghẻ lõm, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như cắt tỉa cành, cắt tỉa cành đồng loạt sẽ giúp đợt non ra đồng loạt giúp kiểm soát sâu vẽ bùa hiệu quả cao nhất.
Cây ngô	Xuân	4 - 7 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 9.4 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 5.1mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng kịp thời các biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọn, bọ nhảy; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây lạc xuân	Xuân	4 lá - phân cành	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 9.4 - 13.8°C, nhiệt độ không khí trung bình 11.6°C, tổng lượng mưa là 5.1mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, rầy mềm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo quy định.
Cây khoai tây		Cây con	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp có nhiệt độ tối thấp dao động trong khoảng 16.0-19.0°C; lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 20.0-40.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, thối ướt củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 19.0-22.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đông Bắc có nền nhiệt độ tăng, cây trồng cần được chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng

