



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TÂY BẮC Tuần 1 tháng 2 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 2 tại khu vực Tây Bắc dao động từ 11.9 - 20.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.1°C, tổng lượng mưa là 30.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 4.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 8.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 8.3 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 10.7mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 10-11/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ ngày 12-14/02, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng ngày 14/02 có mưa vài nơi. Ngày 12/02, đêm và sáng trời rét; ngày 13-14/02, trời rét, có nơi rét đậm. Từ ngày 15-20/02, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác (tập trung chủ yếu ở các tỉnh thuộc sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn), trưa chiều trời nắng; riêng đêm 18-19/02 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Tây Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	20.6	14.0	17.3	22.1
Trong tuần	20.3	11.9	16.1	30.7
Tuần tới	23.0-26.0	10.0-13.0	16.5-19.5	10.0-30.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Tây Bắc tuần 1 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Chiêm xuân	Mạ chiêm xuân sớm (Gieo - nhỏ cấy) Lúa sạ (gieo - để nhánh) Lúa cấy (cấy - hồi xanh - để nhánh)	Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên nhiệt độ của khu vực Tây Bắc trong tuần có xu thế giảm so với tuần trước (mức giảm của nhiệt độ không khí trung bình 1.2°C), lượng mưa trong tuần của khu vực có xu thế tăng (tuần này lượng mưa đạt 30.7mm, tăng 8.8mm so với tuần trước). Thời tiết lạnh và mưa ít là điều kiện không thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Cần chú ý: bảo đảm giữ mực nước trong ruộng khoảng 2-3 cm để bảo đảm nhu cầu về nước cho cây lúa cũng như giúp giữ ẩm cho cây trong những ngày trời rét. Các đối tượng sâu bệnh gây hại

			trên cây lúa trong tuần: ốc bươu vàng, sâu đục thân 2 chấm, tuyến trùng hại, bệnh nghệt rễ...
Cây ngô	Đông 2021	Phát triển bấp – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trong tuần của khu vực dao động trong khoảng 11.9-20.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 30.7mm. Có thể nhận thấy, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp là điều kiện phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích ngô Đông đã chín; đối với các diện tích ngô còn lại, trong điều kiện thời tiết lạnh và mưa ít, cây ngô sinh trưởng sinh trưởng chậm. Đối với cây ngô Đông: thời tiết trong tuần khiến sụt giảm năng suất và sản lượng ngô Đông khi thu hoạch; đối với cây ngô xuân: thời tiết lạnh ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm ở cây, khiến nhiều hạt bị hỏng không nảy mầm được. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: sâu xám, sâu ăn lá, sâu đục bắp...
	Xuân 2022	Gieo trồng - 2 lá	
Cây khoai tây		Phát triển củ - thu hoạch	Cây khoai tây tiếp tục trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Khoai tây là loại cây sống tốt trong điều kiện thời tiết lạnh, do đó nhiệt độ trong tuần của khu vực cơ bản khá phù hợp với sinh trưởng của cây khoai tây. Tuy nhiên, khoai tây lại là loại cây ưa ẩm, lượng mưa trong tuần của khu vực tương đối thấp khiến cho cây khoai tây sinh trưởng kém. Các đối tượng sâu bệnh gây hại cây khoai tây trong tuần: sâu vẽ bùa, rệp sáp, rầy mềm...
Cây sắn	Niên vụ 2021	Thu hoạch	Tuần 1 tháng 2, khu vực Tây Bắc có nền nhiệt độ trung bình đạt 16.1°C, lượng mưa của khu vực đạt 30.7mm. Cây sắn trong khu vực tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch, người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch nốt các diện tích sắn còn lại; ngay sau khi thu hoạch cần nhanh chóng dọn dẹp sạch ruộng, làm đất để chuẩn bị cho vụ tiếp theo cũng như hạn chế cho sâu bệnh lây lan sang vụ kế tiếp.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch	Trong tuần, nền nhiệt độ của khu vực dao động trong 11.9-20.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 30.7mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực khá phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích quả còn lại. Trong tuần, cây ăn quả có múi chịu tác động bởi các đối tượng sâu bệnh hại: dòi đục quả, sâu đục thân/cành...
Cây nhãn		Phát triển	Tuần 3 tháng 1, khu vực Tây Bắc tiếp tục chịu

		lộc	ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nền nhiệt độ của khu vực tương đối thấp, lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 30.7mm. Trong tuần cây nhãn tiếp tục giai đoạn phát triển lộc, một số cây nhãn đã bắt đầu nhú mầm hoa, cần lưu ý: bón phân nhằm thúc hoa và nuôi lộc Xuân. Sâu bệnh gây hại trên cây nhãn trong tuần: nhện lông nhung, bọ xít, sâu đục thân...
Cây chè		Đốn – chăm sóc	Cây chè trong tuần tiếp tục trong giai đoạn đốn – chăm sóc. Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần của khu vực cơ bản không thuận lợi cho sinh trưởng của cây chè. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý: tiếp tục công tác đốn chè trên những diện tích chưa được đốn, ngay sau khi đốn cần thu dọn thân và cành to ra bờ, vùi lấp cành tăm hương và lá chè theo hàng chè để tăng chất mùn (ép xanh). Những nương chè đến kỳ bón phân hữu cơ và phân lân thì kết hợp việc ép xanh với bón phân hữu cơ và phân lân cho chè. Đồng thời phun một lượt thuốc lên thân và cành tán chè để diệt sâu bệnh. Xới sạch cỏ trong gốc chè, cày và cuốc lật giữa hai hàng chè làm cho đất tơi xốp, hạn chế bốc hơi nước.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 13.0 – 26.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 16.5-19.5°C, tổng lượng mưa là 10.0-30.0mm. Do đó, có thể nhận thấy trong tuần tới, khu vực Tây Bắc tiếp tục có nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực tương đối thấp. Các cây trồng cần được chú ý giữ ẩm, đặc biệt là cây lúa, cần duy trì mực nước trong ruộng khoảng 2-3cm để giữ ẩm cho cây; tiếp tục chú ý theo dõi diễn biến và chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh trên cây lúa: ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá; tiến hành bón thúc (đối với cây lúa bắt đầu đẻ nhánh) để giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe và tăng nhánh hữu hiệu. Đối với các nhóm cây trồng vụ Đông 2021 (ngô, lạc, khoai tây, sắn...): tiếp tục thu hoạch các diện tích đã đạt thành phẩm; sau thu hoạch cần nhanh chóng thu dọn toàn bộ tàn dư thực vật còn lại trong ruộng, tiến hành làm đất để chuẩn bị đất nền cho vụ gieo trồng tiếp theo cũng như giúp hạn chế sâu bệnh hại lây lan sang vụ sau. Đối với các cây trồng còn lại cần chú ý các biện pháp chăm sóc: giữ ẩm cho cây trong những ngày trời rét, bảo đảm nhu cầu về nước, dinh dưỡng và có các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng