



Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 2 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 2 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 19.2 - 22.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 20.8°C, tổng lượng mưa là 27.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 2.4^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.7^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 8.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 9$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 17.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 10-13/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; chiều tối ngày 13/02 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm 13-16/02, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 13/02 sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, riêng ngày 16/02 đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 17-20/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng từ ngày 19-20/2 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc Gia).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ( $^{\circ}\text{C}$ )			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.2	19.4	21.8	35.8
Trong tuần	22.4	19.2	20.8	27.4
Tuần tới	25.0-28.0	17.0-20.0	21.0-24.0	30.0-60.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 2 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Đông Xuân	Mạ - đẻ nhánh - đứng cái	Tuần 1 tháng 2, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ và lượng mưa giảm so với tuần trước. Cụ thể, nền nhiệt độ trong tuần này của khu vực dao động trong khoảng $19.2-22.4^{\circ}\text{C}$ (trung bình $1.0^{\circ}\text{C}$ so với tuần trước), lượng mưa trong tuần này của khu vực đạt 27.4mm (giảm 8.2mm so với tuần trước). Cây lúa sinh trưởng tốt trong khoảng nhiệt độ từ $25-32^{\circ}\text{C}$ , trong điều kiện thời tiết như trên, cây lúa sinh trưởng kém. Cần chú ý: làm cỏ, dặm tủa để bảo đảm mật độ cây lúa hợp lý, bón phân thúc cho cây sinh trưởng và đẻ nhánh khỏe, ngoài ra cần chú

			ý bảo đảm nhu cầu nước cho cây lúa theo từng giai đoạn trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lúa trong tuần cần chú ý: chuột, ốc brou vàng, bệnh đạo ôn lá.
Cây ngô	Mùa (2021)	Phun râu – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo cho thấy, nhiệt độ trung bình tuần này của khu vực đạt 20.8°C, lượng mưa của khu vực đạt 27.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực cơ bản không thuận lợi cho sinh trưởng của cây ngô. Trong tuần, cây ngô chịu tác động bởi một số đối tượng sâu bệnh hại: sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh khô vằn, bệnh vàng lá... Bên cạnh công tác phòng chống sâu bệnh hại, cần chú ý: tiếp tục thu hoạch các diện tích ngô đã già để dọn dẹp ruộng và chuẩn bị đất trồng cho vụ tiếp theo, các diện tích ngô còn lại (nhất là ngô Đông Xuân 2021-2022 hiện đang trong giai đoạn cây con – phát triển thân lá) cần chú ý chủ động tưới thêm nước, bón phân, xới xáo để giúp đất tơi xốp giúp cây ngô dễ dàng hô hấp và phát triển bộ rễ.
	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá	
Cây lạc	Mùa (2021)	Chắc quả - thu hoạch	Trong tuần này, cây lạc trong khu vực đang trong nhiều giai đoạn khác nhau. Nền nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần 27.4mm. Điều kiện thời tiết trong tuần thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lạc đã già. Đối với cây lạc Đông Xuân 2021-2022, thời điểm cây lạc có 9 lá thật, bắt đầu ra hoa cần cuốc cỏ xới sâu 5-6cm gần gốc và tiến hành bón vôi kết hợp vun gốc khi hoa lạc ra rộ; đồng thời cần chú ý nhu cầu nước của cây lạc, trong điều kiện thời tiết trong tuần mưa ít, cần chủ động tưới nước bổ sung cho cây lạc. Các đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây lạc trong tuần: sâu xám, sâu khoang, bệnh héo xanh vi khuẩn...
	Đông xuân (2021-2022)	Cây con – phát triển thân lá – ra hoa	
Cây sắn	Niên vụ 2021	Phát triển củ - thu hoạch	Nền nhiệt độ và lượng mưa trong tuần này của khu vực phù hợp cho việc thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Người dân cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch các diện tích sắn củ đã đạt thành phẩm. Sau thu hoạch, nhanh chóng dọn dẹp ruộng đất, loại bỏ toàn bộ tàn dư thực vật trong ruộng để hạn chế
	Đông	Mọc mầm –	

	Xuân 2021- 2022	cây con	sâu bệnh gây hại sang vụ tiếp theo. Đối với các diện tích sản đang trong giai đoạn mọc mầm – cây con, cần chú ý tưới thêm nước bổ sung cho cây sản. Bệnh khảm lá sản do virus là đối tượng gây hại chủ yếu trên cây sản trong tuần.
Cây ăn quả có múi		Thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch	Tuần 1 tháng 2, cây ăn quả có múi trong khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục trong giai đoạn thu hoạch – chăm sóc sau thu hoạch. Thời tiết trong tuần tương đối phù hợp cho công tác thu hoạch các diện tích quả đã chín. Các diện tích còn lại đã cho thu hoạch, cần cắt tỉa gọn cành lá, thu gom toàn bộ cành lá đã cắt cùng lá khô dưới gốc đem đốt bỏ để tránh sâu bệnh hại trú ngụ, tiến hành tưới nước kết hợp bón phân để giúp cây ăn quả nhanh chóng phục hồi sau một vụ thu hoạch quả. Sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi trong tuần chủ yếu là đối tượng sâu đục thân.
Cây cao su		Thay lá- chăm sóc	Nền nhiệt độ trung bình trong tuần của khu vực đạt 20.8°C, lượng mưa của khu vực đạt 27.4mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần khiến cho cây cao su sinh trưởng chậm (ảnh hưởng tới lượng mủ cao su khai thác được). Chú ý tưới thêm nước và bón phân cho cây cao su (nhất là những vườn cao su đang trong giai đoạn kiến thiết lại). Trong tuần, cây cao su chịu tác động bởi một số đối tượng: mối mọt, bệnh rụng lá, loét sọc miệng chạp...

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 17.0 – 28.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 21.0-24.0°C, tổng lượng mưa là 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy nhiệt độ và lượng mưa dự báo tuần tới của khu vực tương đối thấp. Trong quá trình chăm sóc cây trồng, người dân cần chú ý: Tiếp tục thu hoạch nốt các diện tích cây trồng ngắn ngày (ngô, lạc) vụ Mùa 2021, cây sản niên vụ 2021 để tiến hành dọn dẹp, làm đất chuẩn bị cho gieo trồng vụ tiếp theo. Các cây trồng còn lại cần chú ý bảo đảm nhu cầu về nước cũng như dinh dưỡng của từng loại cây theo từng giai đoạn đồng thời chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại để có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.

**THỰC HIỆN:** Nguyễn Thị Chang

**KIỂM SOÁT:** Phạm Thị Kim Phụng