



Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 3 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 3 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 21.4 - 25.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.6°C, tổng lượng mưa là 1.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.1^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 5.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.0^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 2.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 25.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 0.4$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 28.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 3.3$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ chiều tối ngày 22-23/3, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét. Từ ngày 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 26-31/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/3 đêm và sáng trời rét. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	24.3	17.7	21.0	27.0
Trong tuần	25.7	21.4	23.6	1.2
Tuần tới	30.0-33.0	17.0-20.0	23.5-26.5	20.0-40.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 3 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 21.4 - 25.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.6°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh đốm vòng, ốc bươu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây ăn quả		Phát triển lộc - hoa	Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0-40.0mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp cho từng loại cây.
Cây ngô	Xuân	Xoáy nõn	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.4 - 25.7°C, nhiệt độ không khí trung

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			bình 23.6°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây nhãn		Phát triển lộc - hoa	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 21.4 - 25.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.6°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khô cành, sâu đục nõn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp.
Cây chè		Chăm sóc - phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.4 - 25.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.6°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Rau màu	Đông	Phát triển thân lá - thu hoạch	Dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.5-26.5°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 20.0-40.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: nhện đỏ, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh, tránh lây lan sang diện tích khác.
Cây lạc xuân	Xuân	Phát triển thân lá	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 21.4 - 25.7°C, nhiệt độ không khí trung bình 23.6°C, tổng lượng mưa là 1.2mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 17.0-20.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 23.5-26.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý lựa chọn biện pháp chống sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**