



Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 5 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 5 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 25.0 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 85.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.7mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 21.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 64.8mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 16.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 25-27/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 28/5-01/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.9	22.0	25.4	85.9
Trong tuần	30.1	25.0	27.5	85.2
Tuần tới	32.0-35.0	22.0-25.0	27.0-30.0	100.0-200.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 5 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Trà chính vụ	Chín sấp - thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực, tuần này nhiệt độ dao động từ 25.0 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 85.2mm, nhiệt độ thích hợp giai đoạn này từ 28-30 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong tuần phù hợp cho lúa phát triển cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng hại thân lúa, sâu năn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây mía		Đẻ nhánh - vươn lóng	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 25.0 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 85.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong tuần phù hợp cho mía phát triển, cần chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh thối đỏ, sâu bôn

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			vạch; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.0 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 85.2mm, điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây sắn	Xuân	Phát triển thân lá	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 25.0 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 85.2mm, điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho sắn phát triển, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Xuân	Xoáy nõn - trổ cờ	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.0 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 85.2mm; nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ tối thấp dự báo dao động trong khoảng 22-25°C; lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 100-200mm, có thể nhận thấy lượng mưa dự báo tuần kế tiếp có xu thế tăng, người dân cần chủ động khơi thông mương rãnh tiêu thoát nước đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chết cây con, sâu xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể bón phân đủ liều lượng để tăng sức đề kháng cho cây.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.0 - 30.1°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.5°C, tổng lượng mưa là 85.2mm, điều kiện khí hậu thích hợp cây ăn quả thời kỳ này là 23-29 độ C với độ ẩm đất là 70-80%, có thể nhận thấy điều kiện khí tượng trong tuần phù hợp cho cây ăn quả phát triển, cần

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh vàng lá gân xanh, rầy chổng cánh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng biện pháp trừ sâu và bệnh hiệu quả.
Cây cà phê		Phát triển quả	Số liệu dự báo cho thấy tuần kế tiếp nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 27.0-30.0°C và lượng mưa dao động trong khoảng 100-200mm; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh nấm hồng, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng ngay các biện pháp xử lý hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.0-30.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 100.0-200.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng phát triển tuy nhiên lượng mưa dự báo tương đối lớn do đó cần khơi thông kênh mương thoát nước, chủ động kiểm tra đồng ruộng khi có mưa lớn xảy ra để bơm tiêu nước kịp thời song song với việc sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng