



Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 1 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 6 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 22.0 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 90.7mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.7°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 37.1mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 28.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 24.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 11.7 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ chiều tối 13-15/6, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 17-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	28.9	21.8	25.3	127.8
Trong tuần	29.6	22.0	25.8	90.7
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	80.0-150.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 1 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây lúa	Vụ Hè thu	Gieo cấy	Thống kê số liệu khí tượng cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 90.7mm, hiện nay diện tích lúa trà sớm đã thu hoạch xong và bắt đầu sản xuất lúa Hè thu; điều kiện thời tiết trong tuần tương đối thuận lợi cho sản xuất; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại như: bệnh thối gốc, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh kịp thời.
Cây vải		Thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 22.0 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 90.7mm, diện tích vải đang trong giai đoạn thu hoạch rộ, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh cháy lá, sâu đục cuống quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng 22.0 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 90.7mm, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho cây trồng phát triển giai đoạn này; cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh thối rễ, bọ trĩ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ngô	Xuân	Phát triển bắp - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25°C, thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.0 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 90.7mm; có thể thấy điều kiện khí tượng tuần 1 tháng 6 khá phù hợp cho ngô phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh gỉ sắt ngô, mọt hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng kịp thời các biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu trong tuần cho thấy điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho rau màu phát triển với nhiệt độ trung bình 25.8 độ C và tổng lượng mưa 90.7mm, cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây lạc	Xuân	Phát triển củ - thu hoạch	Thống kê điều kiện khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 22.0 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 25.8°C, tổng lượng mưa là 90.7mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lạc phát triển; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm lá sớm, bệnh héo khô trên hạt; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể dùng thuốc trừ sâu đạt chuẩn với liều lượng hợp lý.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 80.0-150.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đông Bắc nhiệt độ có xu hướng tăng, do đó, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng đảm bảo đủ nước cho diện tích cây trồng cạn đồng thời sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN
KIỂM SOÁT**

**Quách Thị Thanh Tuyết
Phạm Thị Kim Phụng**