



Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 1 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 6 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 26.7 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 70.4mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 2.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 4.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.8^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 187.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 15.2 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.6mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 8.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 12-13/6 và ngày 16/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ chiều tối ngày 13-15/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng từ chiều tối và đêm 13/6 đến ngày 14/6 có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 17-22/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	29.3	25.8	27.5	257.6
Trong tuần	34.2	26.7	30.4	70.4
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 1 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà muộng	Phoi màu - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 26.7 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 70.4mm, hiện nay diện tích lúa trà muộng vẫn đang trong thời kỳ thu hoạch do năm nay thời tiết lạnh kéo dài nên làm chậm quá trình sinh trưởng của lúa, do đó, để kịp tiến độ vụ Hè thu thì người dân cần khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín, đồng thời, nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng, làm đất trên diện tích đã gặt xong để tiến hành gieo trồng lúa vụ Hè thu, cần lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh đạo ôn, ốc bươu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Có thể nhận thấy nhiệt độ tuần này tương đối phù hợp cho cây ăn quả với nhiệt độ trung bình trong

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			tuần là 30.4 độ C và tổng lượng mưa 70.4mm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu theo khuyến cáo.
Cây ngô	Xuân	Phát triển bắp - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 25-28 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.7 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 70.4mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho ngô phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh khô vằn, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phân bón hợp lý tăng sức đề kháng cây trồng.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.7 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 70.4mm, cây nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả - đây là giai đoạn nhãn cần nhiều nước do đó, người dân cần đảm bảo chủ động tưới nước cho cây trồng đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sâu đục quả; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần sử dụng thuốc diệt trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.7 - 34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 70.4mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 1 tháng 6 khá thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh đốm xám, nhện nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng chế phẩm sinh học trừ nhện phun định kỳ cho cây chè.
Rau màu		Phát triển thân thân lá - thu hoạch	Số liệu thống kê cho thấy tuần này có nhiệt độ trung bình 30.4 độ C với tổng lượng mưa 70.4mm; điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho rau màu phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh cháy lá, sâu tơ hại rau; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép và đúng liều lượng.
Cây lạc	Xuân	Vào chắc - thu hoạch	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.7 -

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			34.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 30.4°C, tổng lượng mưa là 70.4mm, trong thời kỳ này lạc yêu cầu nhiệt độ cao, ẩm độ đầy đủ, dinh dưỡng nhiều và phản ứng rất nhạy với các yếu tố đó, người dân cần bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng bên cạnh đó cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá muện, sâu ăn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng