



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 2 tháng 6 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 6 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 28.1 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 97.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.6^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.0°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 26.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 26.6 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 67.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 3.3 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 23-25/6 và từ ngày 29/6-01/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 23 và 25/6 có nắng nóng. Từ ngày 26-28/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	34.2	26.7	30.4	70.4
Trong tuần	34.5	28.1	31.3	97.3
Tuần tới	34.0-37.0	26.0-29.0	30.0-33.0	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 2 tháng 6 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà muện	Chín - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng 28.1 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 97.3mm, điều kiện khí hậu trong tuần phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này; người dân nên khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, làm đất trên diện tích lúa đã thu hoạch đồng thời lưu ý một số sâu bệnh chính như bệnh vàng lụi, sâu đục thân hai chấm; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu đạt tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả	Tổng hợp số liệu từ các trạm trong khu vực cho thấy tuần 2 tháng 6 có nhiệt độ dao động trong khoảng 28.1 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 97.3mm, nhiệt độ thích hợp nhất cho cây ăn quả phát triển là từ 23-29 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh seò, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp cho từng loại cây.
Cây ngô	Hè thu	Gieo, 5 - 7 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô trong giai đoạn phát triển này là 25-28 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 28.1 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 97.3mm, nhiệt độ tương đối cao cho giai đoạn phát triển này của ngô, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh đốm lá lớn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu bệnh phù hợp và hiệu quả.
Cây nhãn		Phát triển quả	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 28.1 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 97.3mm, cây nhãn đang trong giai đoạn phát triển quả - đây là giai đoạn nhãn cần nhiều nước, người dân nên kiểm tra vườn thường xuyên, chủ động tưới đảm bảo đủ nước cho nhãn đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh phấn trắng, xén tóc; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như: quét dọn vườn thông thoáng, ánh sáng xuyên qua được tán lá sẽ hạn chế bệnh.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 28.1 - 34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 97.3mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 2 tháng 6 không thực sự thích hợp cho chè; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè, rầy xanh; ngay khi phát hiện sâu bệnh cần kịp thời phun thuốc trừ sâu cho diện tích chè nhiễm bệnh.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Số liệu thống kê cho thấy tuần này có lượng mưa là 97.3mm; nhiệt độ không khí trung bình là 31.3 độ C, điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho cây rau màu phát triển, sinh trưởng; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: sâu xanh, sâu cuốn lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây sắn		Phát triển thân lá	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 28.1 -

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			34.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 31.3°C, tổng lượng mưa là 97.3mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho sản phát triển giai đoạn này; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương diệt trừ sâu bệnh gây hại.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 34.0-37.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 20.0-40.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có tổng lượng mưa thấp, nhiệt độ tối cao dự báo từ 34 đến 37 độ C, do đó, người dân cần chủ động tưới nước cho cây trồng, đồng thời áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng