



Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2022

## THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 3 tháng 7 năm 2022

### I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 7 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.2 - 33.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.9°C, tổng lượng mưa là 82.3mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.6°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.2^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng  $\pm 1.5^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng  $\pm 0.9^\circ\text{C}$ . Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 0.5^\circ\text{C}$ .





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 76.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng  $\pm 23.7$ mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 27.3mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng  $\pm 5.0$ mm.

\* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ đêm 02-05/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 06-08/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Từ ngày 09-10/8, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối và đêm 10-12/8, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

**Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	33.5	27.5	30.5	158.7
Trong tuần	33.6	26.2	29.9	82.3
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	40.0-70.0

## II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 3 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

**Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ**

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu	Làm đòng - trỗ	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 26.2 - 33.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.9°C, tổng lượng mưa là 82.3mm, diện tích lúa Hè thu đang ở giai đoạn làm đòng - trỗ, nhiệt độ yêu cầu từ 25-32 độ C, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đạo ôn, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây mía		Vươn lóng - tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.2 - 33.6°C, nhiệt độ không khí

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
			trung bình 29.9°C, tổng lượng mưa là 82.3mm, số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tương đối phù hợp cho mía phát triển giai đoạn này, tuy nhiên cần đảm bảo đủ nước và chú ý một số loại sâu bệnh chủ yếu như: bệnh than, sâu mình hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho mía.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.2 - 33.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.9°C, tổng lượng mưa là 82.3mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh tuyến trùng, sâu róm thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu diệt trừ mầm bệnh.
Cây sắn		Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 26.2 - 33.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.9°C, tổng lượng mưa là 82.3mm, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần tương đối thuận lợi cho sắn phát triển, tuy nhiên tổng lượng mưa trong tuần không nhiều, cần chủ động bổ sung đủ nước cho cây trồng đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: rệp sáp hồng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Hè thu	Cây con - phá triển thân lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.2 - 33.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.9°C, điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho ngô phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Nhiệt độ trung bình tuần 3 tháng 7 trong khu vực là 29.9 độ C, có thể nhận thấy nhiệt độ trong tuần phù hợp cho rau màu phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn		Phát triển	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy

<b>Cây trồng</b>	<b>Mùa vụ</b>	<b>Đặc trưng sinh trưởng</b>	<b>Các khuyến cáo, lưu ý</b>
quả		quả	<p> nhiệt độ tuần này dao động từ 26.2 - 33.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.9°C, tổng lượng mưa là 82.3mm, số liệu thống kê cho thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả nuôi dưỡng trái; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, bệnh loét; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả, đảm bảo theo quy định. </p>
Cây cà phê		Phát triển quả	<p> Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy tổng lượng mưa là 82.3mm, nhiệt độ trung bình là 29.9 độ C; điều kiện nhiệt độ tương đối phù hợp cho cà phê phát triển giai đoạn này, cần chú ý một số sâu bệnh như: bệnh thối rễ cọc, rệp muội; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng xử lý tránh lây lan diện rộng. </p>

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 40.0-70.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có điều kiện khí hậu tương đối phù hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên cần lưu ý đảm bảo đủ nước cho cây trồng cạn đồng thời có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

**THỰC HIỆN**

**Quách Thị Thanh Tuyết**

**KIỂM SOÁT**

**Phạm Thị Kim Phụng**