



Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 7 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 7 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 25.5 - 32°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.7°C, tổng lượng mưa là 148mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 3.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 91.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 48.5\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 118mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 3.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-22/7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 23-31/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng từ ngày 25-27/7 có nơi nắng nóng. (Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.9	25.9	28.9	56.1
Trong tuần	32.0	25.5	28.7	148.0
Tuần tới	34.0-37.0	25.0-28.0	29.5-32.5	20.0-40.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 2 tháng 7 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu 2022	Đẻ nhánh – làm đòng - trổ chín	Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng $25.5-32.0^{\circ}\text{C}$, lượng mưa của khu vực đạt 148.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện nhiệt độ của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp đối với sinh trưởng của cây lúa. Lượng mưa tuần này của khu vực chưa đủ đáp ứng nhu cầu của cây lúa, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, việc giữ nước trong ruộng bên cạnh đảm bảo nhu cầu của cây lúa còn giúp làm mát cho cây lúa trong những ngày nắng nóng gay gắt. Trong tuần, cây lúa chịu tác động bởi các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh đốm nâu... người dân cần chú ý theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó cần chủ động tích trữ nước

			để tưới bổ sung kịp thời cho cây lúa trong điều kiện thời tiết nắng nóng.
Cây ngô	Hè thu	Phát triển thân lá - trổ cờ - thâm râu	Trong tuần này, cây ngô trong khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục trong giai đoạn phát triển thân lá - trổ cờ - thâm râu. Tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 28.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 148.0mm. Điều kiện nhiệt độ và lượng mưa của khu vực trong tuần cơ bản khá phù hợp đối với sinh trưởng của cây ngô. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần cần chú ý: sâu xám, sâu đục thân, rệp hại cờ...
Cây lạc	Hè thu	Đâm tia - củ non - chắc củ	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này cơ bản không thay đổi nhiều so với tuần trước (với mức biến động của nhiệt độ không khí trung bình 0.2°C), lượng mưa của khu vực trong tuần này tăng đáng kể so với tuần trước (lượng mưa tuần này của khu vực đạt 148.0mm, tăng 91.9mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy điều kiện thời tiết trong tuần này của khu vực tương đối thuận lợi cho sự phát triển của cây lạc. Sâu xám, sâu khoang, bệnh lở cổ rễ, bệnh rỉ sắt... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lạc trong tuần.
Cây mía		Đẻ nhánh – vuron lóng	Tuần 2 tháng 7, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ cơ bản không thay đổi so với tuần trước, trong khi đó lượng mưa của khu vực trong tuần này tăng đáng kể so với tuần trước. Cây mía trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn đẻ nhánh – vuron lóng. Điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối phù hợp với sinh trưởng của cây mía. Trong quá trình chăm sóc, cần chú ý các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây mía: rệp xo trắng, bọ hung, sâu đục thân...

Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Phát triển thân lá – nuôi củ	Cây sắn trong khu vực Trung Trung Bộ trong tuần này tiếp tục trong nhiều giai đoạn khác nhau. Nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 25.5-32.0°C, lượng mưa của khu vực đạt 148.0mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết của khu vực trong tuần này tương đối thuận lợi cho cây sắn sinh trưởng và phát triển. Trong quá trình chăm sóc, cần lưu ý các đối tượng: bệnh khảm lá do virus, sùng trắng, rệp sáp bột hồng... phát sinh gây hại trên cây sắn.
	Hè thu 2022	Cây con – phát triển thân lá	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ trung bình của khu vực trong tuần này đạt 28.7°C, lượng mưa của khu vực đạt 148.0mm. Do lượng mưa tăng đáng kể, cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt hơn. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi: sâu đục thân, nhện, ruồi đục quả, bệnh loét sẹo...
Cây cao su		Khai thác mủ	Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa tăng đáng kể so với tuần trước (lượng mưa tuần này tăng 91.9mm, tuần trước lượng mưa đạt 56.1mm), lượng mưa tăng khiến cho cây cao su sinh trưởng tốt hơn giúp tăng năng suất mủ cao su khi thu hoạch. Bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ... tiếp tục là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây cao su trong tuần.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 25.4-37.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.5-32.5°C, tổng lượng mưa là 20.0-40.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có nền nhiệt độ cao, lượng mưa thấp không đáng kể. Trong quá trình chăm sóc, người dân cần chú ý chủ động tích trữ nước để tưới cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và mưa không đáng kể; trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, cần chủ động các biện pháp che chắn nắng và làm mát cho cây trồng; tiếp tục các biện pháp chăm sóc, bón phân, làm cỏ... trên các loại cây trồng; chủ động theo dõi và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng