



Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 2 tháng 8 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 8 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.8°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.7°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 1.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế không đổi so với tuần trước. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 0.5°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 51.9mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 30.5 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 68.0mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5.0 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-31/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.1	26.0	28.5	164.9
Trong tuần	32.5	26.0	29.3	113.0
Tuần tới	33.0-36.0	24.0-27.0	28.5-31.5	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 2 tháng 8 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu	Chín sữa - chín sấp - thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm, diện tích lúa Hè thu trong khu vực đang ở giai đoạn chín sấp - thu hoạch, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển giai đoạn này, cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh đạo ôn, sâu gai; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh kịp thời và hiệu quả.
Cây mía		Vươn lóng - tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho cây mía phát triển giai đoạn này là 28-35°C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho mía phát triển; cần chú ý một số sâu bệnh chủ yếu như bệnh thối đỏ, sâu bốn vạch; khi phát

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			hiện diện tích nhiễm bệnh cần có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như sâu đục ngọn, bọ hung nâu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp.
Cây sắn		Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho sắn phát triển; cần chú ý một số loại sâu bệnh như: bệnh khảm vi rút, rệp sáp bột hồng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn và theo liều lượng trên bao bì sản phẩm.
Cây ngô	Hè thu	Trỗ cờ - phun râu - làm hạt	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 22-25 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm; có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi cho ngô phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như bệnh ung thư ngô, sâu xanh đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc trừ sâu thích hợp.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 29.3 độ C và tổng lượng mưa là 113.0mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho các loại rau màu sinh trưởng và phát triển, cần lưu ý một số sâu bệnh như bệnh lở cổ rễ, sâu vẽ bùa; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên kịp thời sử dụng các loại thuốc trừ sâu phù hợp và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển và thu hoạch; cần chú ý một số loại sâu

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			bệnh như bệnh chảy gôm, rệp sáp bông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng diệt trừ sâu bệnh, tránh để lây lan trên diện tích rộng.
Cây cà phê		Phát triển quả	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ khu vực Bắc Trung Bộ tuần này dao động từ 26.0 - 32.5°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.3°C, tổng lượng mưa là 113.0mm; trong tuần cần chú ý một số sâu bệnh trên cây cà phê như: bệnh thối rễ tơ, sâu đục cành; khi phát hiện diện tích nhiễm sâu bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn cho phép.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 33.0-36.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 28.5-31.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên lượng mưa dự báo trong tuần kế tiếp không cao, do đó cần đảm bảo đủ nước cho cây trồng cạn và có biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả và kịp thời.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng