



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 9 tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 25.6 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.2°C, tổng lượng mưa là 299.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.8°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.0^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 240.3mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 66.2\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 224.5mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-16/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng đêm 16/9 phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 17-18/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 19-21/9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.2	26.5	29.3	59.2
Trong tuần	30.9	25.6	28.2	299.5
Tuần tới	32.0-35.0	23.0-26.0	27.5-30.5	50.0-100.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ tuần 1 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu	Chín sấp - thu hoạch	Theo số liệu thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực tuần này có nhiệt độ dao động từ $25.6 - 30.9^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình là 28.2°C , tổng lượng mưa là 299.5mm, diện tích lúa Hè thu trong khu vực đang ở giai đoạn chín sấp - thu hoạch, tổng lượng mưa trong tuần lớn (299.5mm), do đó người dân nên chủ động tiêu thoát nước cho đồng ruộng, thu hoạch khẩn trương diện tích lúa đã chín đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như bệnh lùn xoắn lá, sâu cuốn lá nhỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh phù hợp và hiệu quả.
Cây mía		Vươn lóng - tích lũy đường	Nhiệt độ tốt nhất cho giai đoạn phát triển này là $28-35^{\circ}\text{C}$, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ $25.6 - 30.9^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình là 28.2°C , tổng lượng mưa là

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			299.5mm, trong tuần xảy ra mưa lớn do đó người dân nên chủ động tiêu thoát nước cho đồng ruộng đồng thời chú ý một số sâu bệnh chủ yếu như bệnh khảm lá, rầy đầu vàng; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số biện pháp như bón phân cân đối, không bón quá nhiều phân đạm.
Cây thông		Kiến thiết cơ bản - kinh doanh	Thống kê số liệu từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.6 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình là 28.2°C, tổng lượng mưa là 299.5mm, điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho thông phát triển giai đoạn này; cần chú ý một số sâu bệnh như bệnh gỉ sắt, sâu đục nõn thông; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu hiệu quả.
Cây sắn		Phát triển củ	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm thực đo trong khu vực cho thấy nền nhiệt tuần này dao động từ 25.6 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình là 28.2°C, tổng lượng mưa là 299.5mm, trong tuần xuất hiện những trận mưa lớn trong khu vực, do đó người dân cần chủ động tiêu thoát nước cho diện tích sắn, đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây ngô	Hè thu	Trỗ cờ - chín	Nhiệt độ thích hợp cho ngô phát triển giai đoạn này là 25-28 độ C, thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 25.6 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình là 28.2°C, tổng lượng mưa là 299.5mm; người dân cần chủ động khơi thông mương rãnh đảm bảo thoát nước khi mưa lớn xảy ra đồng thời chú ý một số sâu bệnh như bệnh phấn đen, châu chấu; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu đạt chuẩn.
Rau màu		Phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình trong tuần là 28.2 độ C và tổng lượng mưa là 299.5mm, trong tuần xảy ra mưa lớn diện rộng, nên người dân cần có biện pháp tiêu thoát nước kịp thời như bơm tiêu nước, khơi thông mương rãnh thoát nước để đảm bảo diện tích rau màu không bị úng ngập đồng thời lưu ý một số sâu bệnh như bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp cho

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			rau màu.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ tuần này dao động từ 25.6 - 30.9°C, nhiệt độ không khí trung bình là 28.2°C, tổng lượng mưa là 299.5mm, số liệu thống kê cho thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho quả phát triển; tuy nhiên trong tuần xuất hiện những trận mưa lớn, do đó cần có biện pháp bảo vệ cây ăn quả như bọc quả chín, gia cố nền đất, tĩa cành sâu bệnh đồng thời chú ý một số loại sâu bệnh như bệnh tàn lụi, sâu đục trái; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần khẩn trương áp dụng biện pháp trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây cà phê		Phát triển quả	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Trung Bộ tuần này là 28.2 độ C và tổng lượng mưa là 299.5mm; trong tuần cần chú ý một số sâu bệnh như rệp sáp, bệnh lở cổ rễ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 32.0-35.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 23.0-26.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 27.5-30.5°C, tổng lượng mưa dự báo từ 50.0-100.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Bắc Trung Bộ có điều kiện khí hậu tương đối thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, người dân nên chủ động kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để phát hiện và diệt trừ sâu bệnh kịp thời.

THỰC HIỆN

Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng