



Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần 3 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 3 tháng 9 tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ dao động từ 24.9 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 386.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.3^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.3°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 3.1°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.9°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 0.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 339.8mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 109.9\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 281.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 8.3\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới (*Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG*): Từ ngày 01-03/10 có mưa rào và rải rác có dông. từ ngày 04-06/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm có nơi có sương mù; từ đêm 06-10/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.7	25.8	29.2	46.4
Trong tuần	29.6	24.9	27.2	386.2
Tuần tới	30-33	22-25	26-29	80-130

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ tuần 3 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Bảng 2: Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Trà chính vụ	Ngậm sữa, chắc xanh, chín	Thống kê số liệu khí tượng trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động trong khoảng $24.9 - 29.6^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C , tổng lượng mưa là 386.2mm, nhiệt độ thích hợp cho lúa phát triển giai đoạn này là $25-32^{\circ}\text{C}$, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho lúa phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh cháy lá, sâu cuốn lá lớn; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên sử dụng thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả.
Cây ăn quả		Phát triển quả - thu hoạch	Tổng hợp số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này có nhiệt độ dao động trong khoảng $24.9 - 29.6^{\circ}\text{C}$, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C , tổng lượng mưa là 386.2mm, thống kê cho thấy nhiệt độ trong tuần tương đối phù hợp cho cây ăn quả phát triển giai đoạn này,

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh sẹo, rệp sáp; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và phù hợp cho từng loại cây.
Cây ngô	Thu đông	5-9 lá	Nhiệt độ thích hợp cho ngô giai đoạn này là 25 - 30 độ C, tổng hợp số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.9 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 386.2mm, có thể nhận thấy điều kiện khí hậu trong tuần tương đối phù hợp cho ngô phát triển, cần chú ý một số sâu bệnh như: sâu năn, bệnh thối thân; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh nên khẩn trương sử dụng các biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Cây nhãn		Thu hoạch, chăm sóc sau thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng trong tuần cho thấy nhiệt độ dao động từ 24.9 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 386.2mm, điều kiện khí hậu tuần 3 tháng 9 tương đối thuận lợi cho giai đoạn phát triển này của nhãn; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh ghẻ nám, sâu đục gân lá; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng phun thuốc trừ sâu phù hợp và hiệu quả.
Cây chè		Phát triển búp - thu hái	Theo thống kê, nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.9 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 386.2mm, cây chè ưa điều kiện ẩm ướt, râm mát với giới hạn nhiệt độ thích hợp trong khoảng 15-28°C, có thể thấy nhiệt độ tuần 3 tháng 9 tương đối thích hợp cho chè phát triển; cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh phòng lá chè mất lưới, nhện đỏ; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh cần áp dụng biện pháp diệt trừ sâu bệnh hiệu quả.
Rau màu		Cây con - phát triển thân lá - thu hoạch	Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.9 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 386.2mm; điều kiện khí hậu trong tuần tương đối thuận lợi, cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng phát sinh như: bệnh bạch tạng, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu thích hợp và theo tiêu chuẩn cho phép.
Cây sắn		Phát triển thân lá - phát triển củ	Thống kê số liệu từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ trong tuần dao động từ 24.9 - 29.6°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.2°C, tổng lượng mưa là 386.2mm, điều kiện khí hậu

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Các khuyến cáo, lưu ý
			trong tuần thuận lợi trong thời kỳ này của sản là cung cấp đầy đủ dưỡng chất và nước, lưu ý một số sâu bệnh như: rệp sáp, bệnh khảm vi rút; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc trừ sâu phù hợp cho sản.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 30.0-33.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 22.0-25.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 26.0-29.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 80.0-130.0mm, có thể nhận thấy tuần tiếp theo khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nền nhiệt độ tương đối phù hợp cho cây trồng trong khu vực, tuy nhiên tổng lượng mưa dự báo lớn do đó người dân nên khơi thông, làm sạch mương rãnh thoát nước đồng thời có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN

Nguyễn Thanh Tú

KIỂM SOÁT

Phạm Thị Kim Phụng