



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp



Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 9 tại khu vực Nam Trung Bộ dao động từ 25.8 - 32.4°C, nhiệt độ không khí trung bình 29.1°C, tổng lượng mưa là 58.5mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:

Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.4°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 30^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.3°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.4°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 34^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 0.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 26^\circ\text{C}$.



Tổng lượng mưa có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 18.6mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng $\pm 18.6\text{mm}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 25.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 48.5\text{mm}$.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-13/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 14-21/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	32.1	25.3	28.7	77.1
Trong tuần	32.4	25.8	29.1	58.5
Tuần tới	31.0-34.0	24.0-27.0	27.5-30.5	80.0-130.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ tuần 1 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Lúa	Hè Thu muộn	Chắc xanh – thu hoạch	Trong giai đoạn mạ, nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển là 25-30°C. Giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái, đòng trở nhiệt độ thích hợp nhất là 25 – 32°C. Nhiệt độ thấp dưới 16°C hay cao hơn 38°C đều không thuận lợi cho việc đẻ nhánh của cây lúa. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần sâu cuốn lá
	Mùa sớm	Đứng cái- đòng trở	

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
	Mùa chính vụ	Mạ- đẻ nhánh	nhỏ, sâu đục thân 2 chấu tiếp tục phát sinh gây hại lúa Mùa giai đoạn đẻ nhánh – đòng, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình; Chuột tiếp tục gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ trên các trà lúa; Ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ - trung bình trên lúa Mùa giai đoạn sạ - mạ.
Ngô	Hè Thu 2022	Thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp để ngô sinh trưởng và phát triển là 25-30°C, dưới 13°C cây ngừng sinh trưởng và trên 35°C cây sinh trưởng kém, giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp trong khoảng 20-30°C. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển trong các giai đoạn này. Trong tuần Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, chuột tiếp tục phát sinh gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ.
	Vụ mùa 2022	Cây con – phát triển thân lá	
Sắn	ĐX 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	Trong giai đoạn cây con nhiệt độ thích hợp cho sản sinh trưởng và phát triển dao động từ 20 - 27°C. Thời kỳ nuôi củ nhiệt độ thích hợp 25-35°C. Sản sinh trưởng phát triển chậm khi nhiệt độ vượt quá 40°C. Ở nhiệt độ dưới 10°C sắn ngừng sinh trưởng thân lá và bị chết. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sắn ở các giai đoạn này. Lưu ý bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn.
	Hè Thu 2022	Cây con- tạo củ	
Rau màu		Nhiều giai đoạn	Các đối tượng sinh vật hại như sâu tơ, sâu xanh, bọ nhày, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ... phát sinh gây hại nhẹ; bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.
Thanh Long		Chăm sóc - thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển là 14-26°C và tối đa 38 - 40°C. Nhu cầu về lượng mưa cho cây là 22 - 56mm/tuần. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của thanh long. Trong tuần bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh và gây hại mạnh.

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo/Lưu ý
Sầu riêng		Thu hoạch- chăm sóc sau thu hoạch	Nhiệt độ thích hợp cho sầu riêng sinh trưởng phát triển dao động từ thích hợp từ 22-36°C. Theo thống kê tại bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết thuận lợi cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng trong tuần qua. Trong tuần bệnh xì nứt thân mủ có khả năng gia tăng diện tích nhiễm, nhất là trên những vườn chăm sóc kém, không thoát nước tốt; bệnh thán thư tiếp tục hại.
Hồ tiêu		Quả non – nuôi quả	Cây tiêu có thể sinh trưởng phát triển trong phạm vi nhiệt độ từ 10 - 35°C, nhưng thích hợp nhất cho cây hồ tiêu từ 25 - 27°C. Từ bảng 1 cho thấy điều kiện thời tiết chưa phải thuận lợi nhất cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây tiêu trong tuần qua. Trong tuần bệnh tuyến trùng , bệnh chết chậm gây hại mức độ nhẹ, Bệnh chết nhanh tiếp tục phát sinh và gây hại , hại nặng cục bộ trên những vườn cây lâu năm chăm sóc kém.

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo: tối cao dao động trong khoảng từ 31.0 – 34.0°C, tối thấp dao động trong khoảng từ 24.0 – 27.0°C nhiệt độ không khí trung bình 27.5 – 30.5°C, tổng lượng mưa là 80.0 – 130.0 mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt độ tăng, các cây trồng cần được chú ý đảm bảo đủ nước và có biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả.

THỰC HIỆN: Lê Thị Thanh Nga

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng