



Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ Tuần 1 tháng 9 năm 2022

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 1 tháng 9 tại khu vực Trung Trung Bộ dao động từ 24.5 - 30.2°C, nhiệt độ không khí trung bình 27.3°C, tổng lượng mưa là 180.8mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.9°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.7^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 28.0^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 1.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 31.3^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 0.2°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 1.2^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 1.6°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 24.6^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 128.4mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 56.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể cao hơn so với tuần này khoảng 17.4mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 71.5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 11-13/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 14-21/9, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (Nguồn Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	31.7	24.7	28.2	52.4
Trong tuần	30.2	24.5	27.3	180.8
Tuần tới	32.0-35.0	24.0-27.0	28.0-31.0	40.0-80.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Trung Trung Bộ tuần 1 tháng 9 năm 2022 được khái quát như sau:

Cây trồng	Mùa vụ	Đặc trưng sinh trưởng	Khuyến cáo, lưu ý
Lúa	Hè thu 2022	Đứng cái - chắc xanh – thu hoạch	Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực Trung Trung Bộ trong tuần dao động trong khoảng 24.5-30.2°C, lượng mưa của khu vực đạt 180.8mm (mưa lớn xảy ra tập trung trong một số ngày). Đối với những ngày thời tiết nắng ráo, với các diện tích lúa Hè thu đã chín, người dân cần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tiến hành thu hoạch, tránh bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết bất lợi. Đối với các diện tích lúa còn lại, trong điều kiện thời tiết có mưa tương đối nhiều, cây lúa sinh trưởng khá tốt (trừ một số diện tích lúa đang trở bông bị ảnh hưởng do mưa to). Trong tuần, cây lúa chịu tác động bởi các đối tượng gây hại: chuột, rầy, bệnh khô vằn, nhện gié...diện tích nhiễm đã
	Mùa 2022	Mạ - đẻ nhánh - đứng cái - trở	

			giảm dần cho nhiều diện tích lúa đã cho thu hoạch.
Cây ngô	Hè thu	Phát triển bắp – thu hoạch	Tuần 1 tháng 9, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm nhẹ (trung bình giảm 0.9°C so với tuần trước), trong khi đó, lượng mưa trong tuần của khu vực có xu thế tăng mạnh (lượng mưa của khu vực trong tuần này đạt 180.8, tăng 128.4mm so với tuần trước). Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần thuận lợi cho cây ngô sinh trưởng và phát triển (các diện tích ngô đã cho thu hoạch, nên chờ thời tiết tạnh ráo để thu hoạch). Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ngô trong tuần: sâu cuốn lá, sâu keo mùa thu, sâu đục thân/bắp... người dân cần chú ý theo dõi và chủ động phòng trừ kịp thời, tránh để các đối tượng này phát sinh gây hại gia tăng.
	Mùa 2022	Cây con – phát triển thân lá	
Cây lạc	Hè thu	Củ non – thu hoạch	Cây lạc Hè thu trong tuần này tiếp tục trong giai đoạn củ non – thu hoạch, cây lạc Mùa tiếp tục trong giai đoạn cây con. Thời tiết của khu vực trong tuần này thuận lợi cây lạc sinh trưởng và phát triển. Đối với các diện tích lạc củ đã già có thể cho thu hoạch, cần khẩn trương thu hoạch, đồng thời, tiến hành thoát nước nếu có đọng nước trong rãnh ruộng để tránh cho củ lạc già dễ bị mọc mầm khi gặp độ ẩm đất lớn. Ngoài ra, cần theo dõi diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh trên cây lạc: sâu cuốn lá, sâu xanh ăn lá, rầy xanh lá mạ, bệnh đốm lá... (nhất là cây lạc Mùa) để kịp thời có các biện pháp phòng trừ hiệu quả.
	Mùa 2022	Cây con	
Cây mía		Đẻ nhánh – vuron lóng – tích lũy đường	Trong tuần này, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ trung bình đạt 27.3°C, lượng mưa của khu vực đạt 180.8mm. Đối với cây mía trong các giai đoạn này, nước là yếu tố quan trọng quyết định đến sinh trưởng và phát triển của cây mía. Với lượng mưa trong tuần của khu vực như trên, cây mía sinh trưởng và phát triển tương đối tốt. Trong tuần, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây mía cần lưu ý: bệnh thối đỏ, sâu đục thân, bọ hung, bọ phấn trắng...

Cây sắn	Đông xuân 2021-2022	Nuôi củ - thu hoạch	<p>Theo số liệu thống kê thực đo từ các trạm khí tượng trong khu vực cho thấy, nền nhiệt độ của khu vực trong tuần này dao động trong khoảng 24.5-30.2°C, tổng lượng mưa của khu vực đạt 180.8mm. Có thể nhận thấy, điều kiện thời tiết trong tuần của khu vực khá phù hợp cho việc cây sắn sinh trưởng và phát triển. Đối với các diện tích sắn củ đã già (việc gặp mưa trong giai đoạn này cũng giúp cho đất đai mềm ra khiến cho việc thu hoạch sắn dễ dàng hơn), tuy nhiên cần lưu ý khả năng úng nước ở các khu vực trũng thấp. Bệnh khảm lá sắn do virus, nhện đỏ, bọ phấn trắng là các đối tượng phát sinh gây hại chủ yếu trên cây sắn trong tuần. Người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại và chủ động có các biện pháp phòng trừ.</p>
	Hè thu 2022	Cây con – tạo củ	
Cây ăn quả có múi		Nhiều giai đoạn	<p>Tuần 1 tháng 9, nhiệt độ trung bình của khu vực Trung Trung Bộ đạt 27.3°C, nhiệt độ này khá phù hợp với sinh trưởng của cây ăn quả có múi. Lượng mưa trong tuần của khu vực đạt 180.8mm. Từ nhiều tuần nay, khu vực Trung Trung Bộ có mưa tương đối thấp khiến cho các loại cây trồng nói chung (cây ăn quả có múi nói riêng sinh trưởng kém). Với điều kiện lượng mưa trong tuần của khu vực như trên, cây ăn quả có múi sinh trưởng tốt. Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây ăn quả có múi cần chú ý: bệnh chảy gôm, sâu vẽ bùa, sâu đục thân/cành, rệp...</p>
Cây cao su		Khai thác mủ	<p>So với tuần trước, tuần này khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ giảm nhẹ, trong khi đó lượng mưa của khu vực tăng tương đối nhiều. Trong điều kiện thời tiết mát mẻ hơn, lượng mưa tăng cường khiến cho nhu cầu về nước của cây cao su đã được cải thiện. Cây cao su trong tuần đã sinh trưởng và phát triển tốt hơn giúp cho sản lượng mủ cao su khai thác được tăng đáng kể. Trong tuần: bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh xì mủ, bệnh thán thư... tiếp tục là các đối tượng chủ yếu phát sinh gây hại trên cây cao su.</p>

Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo dao động trong khoảng từ 24.0-35.0°C, nhiệt độ không khí trung bình 28.0-31.0°C, tổng lượng mưa là 40.0-80.0mm, do đó, có thể nhận thấy tuần tiếp theo, khu vực Trung Trung Bộ có nền nhiệt độ tương đối cao, lượng mưa thấp. Các cây trồng cần được chú ý: Chủ động nguồn nước để tưới thêm nước bổ sung cho các loại cây trồng trong điều kiện thời tiết mưa không đủ đáp ứng; Có các biện pháp che chắn, làm mát cho cây trồng trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên các loại cây trồng để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Chang

KIỂM SOÁT: Phạm Thị Kim Phụng