



Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023

Số: NNHV-10/DNBO/TTUD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ  
THỜI HẠN TUẦN  
(Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 09/3/2023)**

**1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua**



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 24/02 - 02/3/2023)

Trong tuần từ ngày 24/02 - 02/3/2023, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực đạt 61,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 124,5°C; bốc thoát hơi tiềm năng 20,2mm; lượng mưa hữu hiệu 0,0mm. Tuần qua, khu vực Đông Nam Bộ có nắng nóng, không mưa, nhiệt độ không khí dao động từ 19,3 - 35,8°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 0,0 - 0,1 mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 24/02 - 02/3/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	59,7	62,55	61,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	52,35	73,25	124,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,5	11,7	20,2
Mưa hữu hiệu (mm)	0,0	0,0	0,0


Tuần qua, khu vực Đông Nam Bộ ngày nắng, không mưa đã ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu quả của một số vườn cây ăn quả và ảnh hưởng đến quá

trình sinh trưởng và phát triển của rau màu, gây héo rau, cháy lá. Đồng thời, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sâu keo mùa thu, sâu khoang, sâu xám, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt... phát sinh và gây hại trên ngô; sâu đầu đen bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh và gây hại trên cây dứa; các đối tượng rệp, nhện, bệnh greening, bệnh vàng lá thối rễ, sâu đục quả...gây hại trên các vườn cây ăn quả có múi.


## 2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 09/3/2023)




Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu



Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 55 - 59 °C, 04 ngày cuối dao động khoảng 75 - 81 °C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh trên khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ trong khoảng từ 0,6 - 15%; riêng Bà Rịa - Vũng Tàu (ngoại trừ phần tiếp giáp với tỉnh Bình Thuận), phía Tây của tỉnh Đồng Nai, phần phía Nam của TP. Hồ Chí Minh và phần tiếp giáp của Bình Dương, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh có xu thế thấp hơn hoặc thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ năm trước trong khoảng từ 0,5 - 2,5%

Tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 3 - 8mm, 04 ngày cuối dao động xung quanh 1 - 3mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ có xu thế cao hơn cùng kỳ, dao động trong khoảng từ 4 - 100%; phần trung tâm của tỉnh Bình Phước có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước có thể lên đến 20%.

Độ ẩm không khí trong tuần dao động trong khoảng 72 - 80%. Lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động xung quanh 22mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng khả năng vẫn chưa được đảm bảo (thiếu hụt khoảng 55 - 76% so với nhu cầu).

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	75,7 - 82,3	69,2 - 77,8	72,1 - 79,7
Tích ôn hữu hiệu (°C)	54,6 - 58,8	75,2 - 81,2	129,5 - 140
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,2 - 9,3	12,3 - 12,5	21,5 - 21,8
Mưa hữu hiệu (mm)	3,0 - 8,3	1,0 - 3,0	6,0 - 11,3
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	- 75,8 ÷ - 55,1 %		

### **3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp**

Dự báo tuần tới, từ đêm 03 - 10/03, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ không khí trong khu vực dao động trong khoảng 24,3 - 35,7°C, tổng lượng mưa dao động trong khoảng 6,0 - 15,0 mm. (Nguồn: TT DB KTTV QG)


Lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, đòng – trổ, chín. Dự báo tuần tới khu vực có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào cục bộ vài nơi, mức độ đáp ứng nước cho cây trồng khả năng vẫn chưa được đảm bảo (thiếu hụt khoảng 50 - 81% so với nhu cầu), do đó, người dân cần bổ sung nước và đảm bảo đủ nước cho lúa sinh trưởng và phát triển, đối với những ruộng lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đòng - trổ cần duy trì nước ở mặt ruộng khoảng 1 - 3cm. Đồng thời, thời tiết tuần tới tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, các loại rầy, sâu cuốn lá nhỏ... phát sinh gây hại trên lúa, người dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi, phát hiện sâu bệnh và kịp thời phòng trừ hiệu quả một số đối tượng sâu bệnh có dấu hiệu phát sinh gây hại trong tuần.

Cây cà phê đang trong giai đoạn ra hoa - đậu quả. Đây là giai đoạn cây cà phê cần đủ nước để cây ra hoa tập trung, thụ phấn tốt. Tuần tới mức độ đáp ứng nước cho cây trồng khả năng vẫn chưa được đảm bảo (thiếu hụt khoảng 50 - 81% so với nhu cầu), cần tưới đủ nước cho cây cà phê để cây ra hoa tập trung, hạn chế tối đa tình trạng không nở được hoa và xuất hiện hiện tượng hoa chanh dẫn đến khả năng không thể thụ phấn, thụ tinh, không đậu trái. Ngoài ra, cần lưu ý bón đầy đủ phân bón đa, trung và vi lượng cho cà phê để cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây nuôi quả, tăng khả năng chống chịu và hạn chế tình trạng rụng quả khi nhiệt độ không khí cao trong mùa khô.

**Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 10/3/2023**

**Tin phát lúc: 17h00**

**Người chịu trách nhiệm  
ban hành bản tin**



**Phạm Thị Kim Phụng**