


Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023


Số: NNHV-10/NTBO/TTUD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ  
THỜI HẠN TUẦN**  
(Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 09/3/2023)

**1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua**



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 24/02 - 02/3/2023)

Trong tuần từ ngày 24/02 - 02/3/2023, độ ẩm không khí trong khu vực 80,6%; tích ôn hữu hiệu tuần 96,7°C; bốc thoát hơi tiềm năng 19,8mm, lượng mưa hữu hiệu 8,7mm. Khu vực Nam Trung Bộ tuần qua, toàn vùng tiếp tục có nắng nóng, cục bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ không khí dao động 17,4 – 31,6°C, tổng lượng mưa dao động từ 0.0 – 39,5 mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 24/02 - 02/3/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	74,3	84,2	80,6
Tích ôn hữu hiệu (°C)	43,6	53,2	96,7
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,3	11,6	19,8
Mưa hữu hiệu (mm)	1,3	5,8	8,7


Tuần qua, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, chiều tối và đêm

có mưa rào và dông tạo điều kiện thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn,... tiếp tục phát sinh và gây hại tăng trên lúa Đông Xuân giai đoạn trổ - chín, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, hại nặng cục bộ. Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn lá, bệnh bạc lá, bệnh đốm nâu,...tiếp tục gây hại phổ biến nhẹ - trung bình trên lúa Đông Xuân giai đoạn đứng cái -đồng trổ - ngâm sữa.. Ngoài ra, sâu tơ, ruồi đục lá, bệnh sương mai, ... gây hại trên rau, cục bộ hại nặng trên rau ăn lá; bệnh đốm nâu, bệnh thán thư... gây hại tăng trên các vườn thanh long.

## 2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 09/3/2023)




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng

b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu dao động trong khoảng 51 – 61°C, tích ôn hữu hiệu 04 ngày cuối dao động trong khoảng 68 – 78°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu các tỉnh trong khu vực có xu thế cao hơn hoặc không thay đổi so với cùng kỳ ở mức tương ứng 0 – 20%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 0 - 12mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 0 - 6mm. Phần trung tâm phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng nhận được tổng lượng mưa hữu hiệu thấp hơn các tỉnh khác trong khu vực. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại hầu hết các tỉnh có xu thế cao hơn so với cùng kỳ ở mức tương ứng 20 – 100%; riêng tỉnh Quảng Ngãi (ngoại trừ khu vực tiếp giáp Kon Tum và tỉnh Quảng Nam) và một phần tiếp giáp với tỉnh Quảng Nam của tỉnh Quảng Ngãi có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức tương ứng 20 – 100%.

Độ ẩm không khí dao động trong khoảng 78 – 89 %; lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động từ 21 - 22 mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng tại khu vực không bảo đảm (thiếu hụt có thể trong khoảng 34 - 100% so với nhu cầu).

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	75,7 - 90,3	75,8 - 87,2	78,1 - 88,6
Tích ôn hữu hiệu (°C)	51,3 - 60,9	68,4 - 78,0	119,7 - 137,9
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,9 - 9,3	12,0 - 12,5	20,9 - 21,8
Mưa hữu hiệu (mm)	0,0 - 12,4	0,0 - 6,3	0,0 - 16,4
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	- 100 ÷ - 33,6 %		

### 3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Tuần tới, từ đêm 03 - 05/3, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Từ ngày 06 - 10/3, phía Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ không khí dự báo cho khu vực dao động trong khoảng 23,3 - 36,6 °C, tổng lượng mưa dao động từ 0,0 - 16,0 mm. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Lúa vụ Đông Xuân trà sớm đang trong giai đoạn chín – thu hoạch, trà chính vụ giai đoạn trổ - ngâm sữa, trà muộn giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái. Tuần tới, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có mưa vài nơi nhưng không đáng kể, mức độ đáp ứng nước cho cây trồng tại khu vực không bảo đảm (thiếu hụt có thể trong khoảng 34 - 100% so với nhu cầu), do đó, người dân cần đảm bảo đủ nước cho lúa sinh trưởng và phát triển, đối với lúa ở giai đoạn đẻ nhánh – đứng cái-trổ cần duy trì mực nước ở ruộng khoảng 1-3cm. Dự báo thời tiết khu vực có nắng mưa đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn, các loại rầy, sâu cuốn lá nhỏ...phát sinh, phát triển và gây hại, người dân cần triển khai các biện pháp phòng trừ có hiệu quả các loại sâu bệnh có dấu hiệu phát sinh gây hại trong tuần tới.

Cây lạc đang trong giai đoạn quả non - chắc quả. Tuần tới, mức độ đáp ứng nước cho cây trồng không bảo đảm (thiếu hụt có thể trong khoảng 34 - 100% so với nhu cầu). Do đó, cần chú ý bổ sung nước cho cây lạc, đồng thời, thời tiết tuần tới tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh héo xanh vi khuẩn, sâu xanh da láng hại lạc, người dân cần theo dõi và triển khai một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.

**Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 10/3/2023**

**Tin phát lúc: 17h00**

**Người chịu trách nhiệm  
ban hành bản tin**

**Phạm Thị Kim Phụng**