



**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 17/3/2023 đến ngày 23/3/2023)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 10-16/3/2023)

Trong tuần từ ngày 10-16/3/2023, độ ẩm không khí trong khu vực 71,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 120,1°C; lượng bốc thoát hơi tiềm năng 21,8mm; lượng mưa hữu hiệu 0,0mm. Thời tiết mây thay đổi, ngày nắng nhẹ. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 21-35°C; tổng lượng mưa trong tuần 0mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 10-16/3/2023)

| Yếu tố | Thời gian | | |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
| | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%) | 72,2 | 70,7 | 71,1 |
| Tích ôn hữu hiệu (°C) | 50,3 | 70,3 | 120,1 |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 9,3 | 12,5 | 21,8 |
| Mưa hữu hiệu (mm) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Lúa Đông Xuân đang trong giai đoạn chín - thu hoạch. Thời tiết khu vực tuần qua không mưa đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch lúa, đồng thời, thuận lợi cho một số loại sâu bệnh hại lúa như: rầy nâu, bệnh lem lép hạt, bệnh đạo ôn, chuột... phát triển và gây hại.

Rau màu đang trong nhiều giai đoạn khác nhau: nhóm cải các loại đang trong giai đoạn xuống giống - phát triển thân lá; nhóm bầu, bí, dưa đang trong giai đoạn mang trái - thu hoạch. Thời tiết không mưa đã ảnh hưởng đáng kể đến rau màu, rau thiếu nước, khô héo, cháy lá; Sâu bệnh hại trên rau màu xuất hiện gây hại phổ biến ở mức nhẹ, chủ yếu là: sâu xanh, sâu tơ, sâu xanh da láng...


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 17/3/2023 đến ngày 23/3/2023)



a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước


Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng thoát bốc hơi tiềm năng



b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) dự báo trong 03 ngày đầu dao động trong khoảng 56 - 59°C, tích ôn hữu hiệu dự báo trong 04 ngày sau dao động trong khoảng 79 - 82°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại tỉnh Cà Mau; phần rìa phía đông, giáp với biển của các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ trong khoảng 1,5%. Các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng từ 0,4-8%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo 03 ngày đầu dao động trong khoảng 1 - 8mm, trong 04 ngày cuối dao động trong khoảng 3 - 7mm. Tuần tới, các tỉnh trong khu vực có khả năng đều có mưa, riêng tại tỉnh Cà Mau sẽ nhận được tổng lượng mưa hữu hiệu cao hơn so với các tỉnh còn lại. So với cùng kỳ năm trước, lượng mưa hữu hiệu tại các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, phần tiếp giáp giữa tỉnh Đồng Tháp với tỉnh An Giang và phần trung tâm của tỉnh Tiền Giang có xu thế thấp hơn cùng kỳ ở mức 12 - 40%. Các tỉnh còn lại trong khu vực có xu thế cao hơn so với cùng kỳ từ 16-100%.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động khoảng 75 - 82%. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 23mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng không đảm bảo (thiếu hụt 52 - 82% so với nhu cầu).

Bảng 2: Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

| Yếu tố | Thời gian | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------|
| | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%) | 76,7 - 83,7 | 74,2 - 80,2 | 75,3 - 81,7 |
| Tích ôn hữu hiệu (°C) | 56,1 - 59,4 | 78,8 - 82,4 | 135,1 - 141,4 |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 9,6 - 9,8 | 13,0 - 13,1 | 22,6 - 22,9 |
| Mưa hữu hiệu (mm) | 1,0 - 8,0 | 3,0 - 7,0 | 5,0 - 13,0 |
| Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm) | -81,5 ÷ -52,1% | | |

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Tuần tới, từ ngày 17-23/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ không khí dự báo trong tuần dao động trong khoảng 25 - 35°C, tổng lượng mưa dự báo trong tuần dao động trong khoảng 5 - 13mm (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).


Lúa Đông Xuân chủ yếu trong giai đoạn thu hoạch. Tuần tới, khu vực có khả năng có mưa, lượng mưa hữu hiệu dự báo trong tuần dao động trong khoảng 5 - 13mm, do đó, người dân cần tranh thủ những ngày nắng ráo, cần khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Đông Xuân đã chín hoàn toàn. Sau khi thu hoạch cần vệ sinh đồng ruộng, xử lý rơm rạ nhằm hạn chế ngộ độc hữu cơ, trả lại dinh dưỡng cho đất, đảm bảo thời gian cách ly giữa 2 vụ ít nhất 14 ngày. Đồng thời, thời tiết nắng nóng - mưa trái mùa xen kẽ, nên cần lưu ý: bệnh đạo ôn, lem lép hạt, rầy nâu,... phát triển gây hại trên trà lúa Đông Xuân trà muộn giai đoạn chắc xanh - chín.

Cây rau màu đang trong giai đoạn sinh trưởng - thu hoạch. Dự báo tuần tới mức độ đáp ứng nước cho cây trồng không được đảm bảo (thiếu hụt 52 - 82% so với nhu cầu), người dân cần theo dõi tình hình xâm nhập mặn, có kế hoạch trữ nước ngọt trong mương vườn để tưới cho rau, tránh tưới nước mặn. Ngoài ra, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một số sinh vật gây hại phát sinh trên cây rau màu như: bệnh sương mai, sâu xanh da láng, bọ trĩ, sâu tơ... chú ý kiểm tra, kiểm soát sâu bệnh và thực hiện phòng trừ hiệu quả (tuân thủ quy định về thời gian cách ly trước khi thu hoạch).

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 24/3/2023

Tin phát lúc: 17h00

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng