


Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2023

Số: NNHV-24/NTBO/TTUD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 09/6/2023 đến ngày 15/6/2023)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 02 - 08/6/2023)


Trong tuần từ ngày 19 - 25/5/2023, độ ẩm không khí trong khu vực 77,6%; tích ôn hữu hiệu tuần 142,4°C; bốc thoát hơi tiềm năng 23,8mm, lượng mưa hữu hiệu 12,0 mm. Khu vực Nam Trung Bộ tuần qua có mưa, mưa to cục bộ vài nơi, tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ không khí dao động 24,0 - 37,6°C, tổng lượng mưa dao động từ 9,5 - 81,9 mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02 - 08/6/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	76,4	80,0	77,6
Tích ôn hữu hiệu (°C)	62,3	79,9	142,4
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	10,3	13,5	23,8
Mưa hữu hiệu (mm)	4,9	7,6	12,0

Tuần qua, từ ngày 4 - 6/6 tại Bình Thuận xảy ra mưa to, dông, lốc đã gây thiệt hại một số diện tích hoa màu, nhiều diện tích lúa Hè Thu bị đổ ngã, ngập úng. Trong tuần thời tiết khu vực ngày tiếp tục có nắng nóng thuận lợi cho việc xuống giống lúa Hè Thu. Tuy nhiên, chiều tối và tối khu vực có mưa rào và dông, độ ẩm không khí cao đã tạo điều kiện cho bệnh đốm nâu, bệnh thối rễ tóp cành, bệnh thán thư, ốc,...gây hại gia tăng trên các vườn thanh long; các đối tượng sinh vật hại như sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, ... gây hại nhẹ - trung bình trên các loại rau, cục bộ hại nặng trên rau ăn lá; sâu xanh, sâu khoang, rệp, chuột,... tiếp tục gây hại.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/6/2023 đến ngày 15/6/2023)




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu dao động trong khoảng 57 - 64 °C, tích ôn hữu hiệu 04 ngày cuối dao động trong khoảng 77 - 86°C. So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các tỉnh/Tp trên khu vực Nam Trung Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ ở mức tương ứng 0,4 - 22%; riêng phần phía Nam tỉnh Bình Định có xu thế cao hơn so với cùng kỳ năm trước, có thể lên đến 5%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 0 - 15mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 0 - 14mm. Phần trung tâm phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Ninh Thuận có khả năng nhận được tổng lượng mưa hữu hiệu thấp hơn các tỉnh khác trong khu vực. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn cùng kỳ, dao động trong khoảng 20 - 100%.

Độ ẩm không khí dao động trong khoảng 71 - 85 %; Lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động từ 23 - 24 mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng tại hầu hết các tỉnh trong khu vực không bảo đảm (thiếu hụt khoảng 21 - 93% so với nhu cầu).

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	72,4 - 86,3	70,8 - 85,5	71,4 - 85,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	57,0 - 63,9	77,2 - 86,4	135,1 - 150,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,9 - 10,4	13,1 - 13,8	23,0 - 24,2
Mưa hữu hiệu (mm)	0,0 - 14,7	0,0 - 13,7	2,0 - 22,5
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	- 92,6 ÷ - 20,9 %		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Tuần tới, từ đêm 09 - 11/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày nắng. Từ ngày 12 - 15 /6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ không khí dự báo cho khu vực

dao động trong khoảng 25,4 - 35,0 °C, tổng lượng mưa dao động từ 2,0 - 96,0 mm. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Lúa vụ Hè Thu trà chính vụ đang tiếp tục xuống giống, trà sớm đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh rộ; lúa vụ Xuân Hè (tập trung chủ yếu tại Bình Định) đang trong giai đoạn làm đòng - trổ. Thời tiết khu vực ngày có nắng nóng, cục bộ có mưa, mưa vừa - mưa to tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại như: sâu đục thân, các loại rầy, sâu đục nõn, bệnh đạo ôn lá...Tuần tới, mức độ đáp ứng nước cho cây trồng khả năng vẫn chưa được đảm bảo (thiếu hụt khoảng 21 - 93% so với nhu cầu). Cần chú ý đảm bảo duy trì mực nước ở mặt ruộng khoảng 1 - 3cm đối với những diện tích lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh; thường xuyên thăm đòng, theo dõi, phát hiện sâu bệnh và kịp thời phòng trừ hiệu quả một số đối tượng sâu bệnh có dấu hiệu phát sinh gây hại trong tuần.

Cây thanh long đang trong giai đoạn chăm sóc - nuôi quả - thu hoạch. Thời tiết nắng mưa đan xen, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh gia tăng gây hại như: bệnh đốm nâu, bệnh thối rễ tóp cành, bệnh thán thư, ốc,...Tuần tới, khu vực tiếp tục có nắng nóng, mức độ đáp ứng nước cho cây trồng tại hầu hết các tỉnh trên khu vực không đảm bảo (thiếu hụt khoảng 21 - 93%), do đó, cần cung cấp đủ nước và dinh dưỡng để thanh long nuôi quả, đồng thời triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, hạn chế tối đa tình trạng lây lan trên diện rộng. Đối với những vườn thanh long đã thu hoạch xong bước sang giai đoạn chăm sóc, cần tiến hành xới đất, bón lót phân hữu cơ để tái tạo đất, tăng độ tơi xốp đất, giúp thanh long khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 16/6/2023

Tin phát lúc: 17h00

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

Phạm Thị Kim Phụng