



Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Số: NNHV-38/BTBO/TTCN

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**

(Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 21/9/2023)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 08-14/9/2023)

Trong tuần từ ngày 08-14/9/2023, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 83,8%; tích ôn hữu hiệu tuần 132,6°C; bốc thoát hơi tiềm năng 22,7mm; lượng mưa hữu hiệu 12,4mm. Trong tuần, thời tiết của khu vực phổ biến có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 23,5-34,9°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 35,8-52,6mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 08-14/9/2023)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	85,0	83,1	83,8
Tích ôn hữu hiệu (°C)	57,9	74,3	132,6
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,9	12,8	22,7
Mưa hữu hiệu (mm)	5,7	7,6	12,4

Lúa Hè Thu ở giai đoạn thu hoạch, nhiều diện tích đã thu hoạch xong. Tuần qua, thời tiết của khu vực phổ biến có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tại những vùng có mưa vừa - mưa to, công tác thu hoạch các diện tích lúa Hè Thu đã chín gặp khó khăn; đối với những vùng còn lại, về cơ bản trong tuần phổ biến có mưa nhỏ, một số nơi gần như không có mưa đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hoạch các diện tích lúa Hè Thu cũng như công tác dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch. Trong tuần, sâu bệnh hại trên cây lúa giảm đáng kể do phần lớn các diện tích lúa đã cho thu hoạch; một số đối tượng sâu bệnh như nhện gié, rầy nâu, bệnh lem lép hạt... tồn tại chủ yếu trên các diện tích lúa đã chín chưa cho thu hoạch.

Cây ngô trong giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch. Trong tuần, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về nước cho nhiều vùng trồng ngô trong khu vực. Tuy nhiên, tại những vùng xảy ra mưa to (đặc biệt là tại những nơi trũng thấp), tình trạng úng úng đã xảy ra cục bộ gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây ngô cũng như gây khó khăn cho công tác thu hoạch các diện tích ngô đã đạt thành phẩm. Sâu keo mùa thu, sâu đục bắp, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn... là các đối tượng gây hại chủ yếu trên cây ngô trong tuần qua.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 21/9/2023)



a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần


b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu



a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng b) Cân bằng nước

Hình 4: Bản đồ nhu cầu nước

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 41-58°C, tích ôn hữu hiệu dự báo 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 55-80°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 3-28%.

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong 3 ngày đầu dao động trong khoảng 8-14mm; trong 4 ngày sau tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 14-17mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ có thể lên đến 100%.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 85-93%. Lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 21-23mm. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng trên khu vực cơ bản được đảm bảo, có thể cao hơn so với nhu cầu của cây trồng lên đến 19%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	86,0-94,3	84,8-93,0	85,3-92,7
Tích ôn hữu hiệu (°C)	41,1-57,9	54,8-80,4	95,9-138,6
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,2-9,7	12,1-12,9	21,3-22,6
Mưa hữu hiệu (mm)	9,9-13,7	14,4-17,7	26,1-29,8
Cân bằng nước (Cây trồng hàng năm)	2,7 ÷ 18,9 %		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Ngày 15/9, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; Quảng Bình-TT.Huế chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Từ ngày 16-21/9, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ không khí dự báo trong khu vực dao động trong khoảng 21-34°C, tổng lượng mưa dự báo trong tuần dao động trong khoảng 46-137mm (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia*).

Trong tuần tới, khu vực thu hoạch hết các diện tích lúa Hè Thu còn lại. Dự báo tổng lượng mưa của khu vực trong tuần tới dao động trong khoảng 46-137mm; mưa nhiều xảy ra chủ yếu trong khoảng 3 ngày đầu tuần và tập trung tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và phần lớn tỉnh Thanh Hóa. Tại những vùng được dự báo có mưa nhiều, việc thu hoạch lúa sẽ gặp khó khăn, do đó, người dân nên tranh thủ thời tiết sáng sớm và thời gian tạnh mưa (hoặc khi mưa đã giảm) để tập trung thu hoạch triệt để các diện tích lúa còn lại nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra. Đối với những vùng còn lại được dự báo có ít mưa hơn, ngày nắng, người dân cần tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để thu hoạch nốt các diện tích lúa Hè Thu. Sau thu hoạch, cần nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh đồng ruộng, tiến hành làm đất, phơi đất để chuẩn bị gieo trồng vụ tiếp theo. Tuần tới, đại đa số các diện tích lúa trong khu vực đã thu hoạch xong, sâu bệnh hại trên lúa không đáng kể.

Cây ngô Hè Thu tiếp tục trong giai đoạn phát triển bắp - thu hoạch; ngô vụ Đông trong giai đoạn xuống giống - cây con. Tuần tới, thời tiết của khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tập trung chủ yếu trong khoảng 3 ngày đầu tuần; mưa có xu thế giảm dần về cuối tuần. Mức độ đáp ứng nước cho cây trồng được đảm bảo, nhiều nơi lượng mưa có thể cao hơn so với nhu cầu của cây trồng lên đến 19%, do đó, cần chú ý tháo bớt nước cho cây ngô (đặc biệt các diện tích ngô Đông mới trồng, không để ngập úng có thể gây thối các hạt và chết những cây con). Đối với các diện tích ngô Hè Thu có thể cho thu hoạch, cần tranh thủ những ngày thời tiết tạnh ráo để tiến hành thu hoạch triệt để các diện tích ngô đã già; sau thu hoạch nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, tiến hành làm đất để chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Trong tuần tới, cần chú ý: sâu keo mùa thu, sâu đục bắp... gây hại trên ngô Hè Thu; sâu cắn lá, bệnh bạch tạng, bệnh chết héo cây con... gây hại trên các diện tích ngô Thu Đông mới trồng.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 22/9/2023

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

Phạm Thị Kim Phụng