



THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐÔNG BẮC Tuần 2 tháng 10 năm 2021

I. Đặc trưng khí tượng nông nghiệp


Theo số liệu thống kê cho thấy nhiệt độ không khí tuần 2 tháng 10 tại khu vực Đông Bắc dao động từ 17.3 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 208.2mm. Đặc trưng khí tượng cụ thể như sau:


Nhiệt độ không khí trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.9^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 2.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.



Nhiệt độ không khí tối cao trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối cao trung bình nằm trong khoảng $\pm 3.4^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối cao trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 4.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.

Nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có xu thế giảm, thấp hơn so với tuần trước khoảng 5.5°C. Mức độ biến động của nhiệt độ không khí tối thấp trung bình nằm trong khoảng $\pm 2.5^\circ\text{C}$. Dự báo trong tuần tiếp theo, nhiệt độ không khí tối thấp trung bình có thể cao hơn so với tuần này khoảng 0.2°C tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng $\pm 0.5^\circ\text{C}$.





Tổng lượng mưa có xu thế tăng, cao hơn so với tuần trước khoảng 131.2mm. Mức độ biến động của tổng lượng mưa nằm trong khoảng ± 52.1 mm. Dự báo trong tuần tiếp theo, tổng lượng mưa có thể thấp hơn so với tuần này khoảng 163.2mm tuy nhiên cần lưu ý mức độ biến động khoảng ± 5 mm.

* Một số lưu ý xu thế thời tiết tuần tới: Từ ngày 21-23/10, có mưa vài nơi. Trời rét. Từ ngày 24-30/10, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. (Nguồn Trung tâm dự báo KTTVQG)

Bảng 1: Tổng hợp khí tượng nông nghiệp khu vực Đông Bắc

Đặc trưng	Nhiệt độ không khí (°C)			Lượng mưa (mm)
	Tối cao	Tối thấp	Trung bình	
Tuần trước	26.8	22.8	24.8	77.0
Trong tuần	21.3	17.3	19.3	208.2
Tuần tới	24.0-27.0	16.0-19.0	20.0-23.0	30.0-60.0

II. Đặc trưng nông nghiệp

Đặc trưng nông nghiệp khu vực Đông Bắc tuần 2 tháng 10 năm 2021 được khái quát như sau:

Cây lúa: trà chính vụ trong khu vực đang ở giai đoạn thu hoạch. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy nhiệt độ dao động từ 17.3 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 208.2mm, có thể nhận thấy lượng mưa trong tuần tương đối lớn, cần đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời trên diện tích lúc đang thu hoạch, với diện tích đã thu hoạch xong thì tiến hành cày bừa xới đất để tiêu diệt hết mầm mống sâu bệnh, trên diện tích luân canh tăng vụ thì có thể bắt đầu gieo trồng các cây trồng ngắn ngày gối vụ. Sâu bệnh chính giai đoạn này là bệnh khô vằn, bọ xít dài; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sairifos 585EC, Sago upe 20EC, Sapen alpha 5EC... Theo số liệu dự báo tuần tới lượng mưa dự báo có xu thế giảm với tổng lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm, trong tuần tới cần lưu ý một số sâu bệnh có khả năng gây hại: bệnh đốm vòng, ốc bươu vàng.

Cây vải: là một trong số những cây trồng đặc trưng khu vực Đông Bắc với diện tích vải trồng nhiều ở Bắc Giang, Bắc Ninh; đến thời điểm này diện tích vải đang giai đoạn phát triển lộc. Thống kê số liệu khí tượng cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 17.3 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 208.2mm, phù hợp cho giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi và phát triển lộc trên cây vải. Trong giai đoạn phát triển này của cây vải cần lưu ý bệnh sương mai, nhện lông nhung; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Ridomi gold 68WP

nồng độ 0,2%; Aliette 800 WP nồng độ 0,2 %... Số liệu dự báo cho thấy nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh chết rũ cây, bọ xít nâu.

Cây ăn quả có múi: đang trong thời kỳ phát triển quả, thu hoạch. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chất lượng và sự phát triển của quả: Thường ở nhiệt độ cao, quả chín sớm, ít xơ và ngọt, nhưng khả năng cất giữ kém và màu sắc trái chín không đẹp. Thống kê số liệu khí tượng tuần 2 tháng 10 cho thấy nhiệt độ dao động từ 17.3 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 208.2mm, cần chú ý một số sâu bệnh có hại trong giai đoạn này như: bệnh đốm đen, bọ xít xanh; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể phun thuốc có hoạt chất Benomyl, Mantalaxyl hoặc Propiconazole. Theo số liệu dự báo tuần tới nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, lượng mưa dự báo có xu hướng giảm với lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm; cần lưu ý một số sâu bệnh phát triển như: bệnh tàn lụi, sâu đục trái.

Cây ngô vụ đông: đang giai đoạn gieo, 4-8 lá, theo thống kê nhiệt độ trong tuần này của khu vực Đông Bắc dao động từ 17.3 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 208.2mm, cần chú ý một số sâu bệnh thường gặp trong các giai đoạn phát triển này: bệnh thối rễ, sâu xám; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Sherpa 25EC; Shertin 10EC; Ofatox 400EC... Dự báo tuần tiếp theo nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C và lượng mưa dự báo trong khoảng 30.0-60.0mm, cần lưu ý một số sâu bệnh như: bệnh thối thân, sâu cắn lá.

Cây rau màu: các loại rau màu khu vực Đông Bắc đang trong các giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào loại giống cây và thời điểm gieo trồng, thời gian này phần lớn diện tích rau màu vụ đông đang ở giai đoạn gieo trồng và cây con. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động 17.3 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 208.2mm, khi có mưa lớn, cần khẩn trương tiêu thoát nước cho rau màu, đặc biệt là diện tích mới gieo trồng rau vụ đông đồng thời cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh xoắn trùn ngọng, bọ nhày; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Abamectin, Azadirachtin, Emamectin Benzoate,... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, có thể nhận định điều kiện thời tiết tuần sau không thuận lợi cho sự phát triển một số loại rau màu nhất là các loại rau chịu nóng kém; đồng thời lưu ý một số loại sâu bệnh như: bệnh thối rễ, sâu ăn tạp.

Cây sắn: đang giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Cây sắn phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ 24-33 độ C. Thống kê số liệu khí tượng từ các trạm đo trong khu vực cho thấy tuần này nhiệt độ dao động từ 17.3 - 21.3°C, nhiệt độ không khí trung bình 19.3°C, tổng lượng mưa là 208.2mm, cần chú ý một số sâu bệnh trong tuần này như bệnh chổi rồng, sùng trắng gây hại; khi phát hiện diện tích nhiễm bệnh có thể sử dụng một số loại thuốc như: Visa 5G, Vifu - Super 5G, Virofos 20EC, ... Theo số liệu dự báo tuần tới, nhiệt độ không khí trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C

và lượng mưa dự báo có xu hướng giảm; cần lưu ý một số loại sâu bệnh như: sùng trắng, bệnh thối củ.


Thống kê tại Bảng 1 cho thấy nhiệt độ dự báo tuần tiếp theo như sau: nhiệt độ tối cao dự báo trong khoảng 24.0-27.0°C, nhiệt độ tối thấp dự báo trong khoảng 16.0-19.0°C và nhiệt độ trung bình dự báo trong khoảng 20.0-23.0°C, tổng lượng mưa dự báo từ 30.0-60.0mm, cây trồng cần chú ý lựa chọn kỹ thuật chăm sóc phù hợp và có biện pháp phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

NGƯỜI THỰC HIỆN



Quách Thị Thanh Tuyết

KIỂM SOÁT



Phạm Thị Kim Phụng